



Poder Judiciário

Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

Conselho Nacional de Justiça

PREGÃO ELETRÔNICO N. 31/2012 ANEXO I DO EDITAL – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Registro de Preços de mobiliário, conforme condições e especificações contidas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O mobiliário a ser adquirido visa atender às necessidades futuras do CNJ, tendo em vista a implantação da sua nova estrutura administrativa, com a criação de novos setores e o crescimento de unidades já existentes, bem como a previsão de concurso público para preenchimento dos cargos do quadro permanente do órgão, gerando conseqüente aumento de pessoal.

2.1.1. A aquisição por meio do Sistema de Registro de Preços se justifica pela falta de espaço em depósito do CNJ para a guarda de mobiliário. Em sendo assim, o fornecimento será efetuado, na medida em que o material for demandado.

2.2. As especificações do mobiliário foram elaboradas levando-se em consideração as questões ergonômicas que se aplicam a cada tipo de mobiliário, incluindo características básicas que atendem às normas técnicas da ABNT, buscando maximizar a saúde, o conforto, a eficiência e a produtividade do servidor.

2.3 O mobiliário ergonomicamente correto é essencial ao conforto, bem como para que se obtenha posição adequada para a realização das tarefas, reduzindo o índice de lesões provocadas pelo esforço repetitivo – LER.

2.3.1. A comprovação do atendimento às normas técnicas da ABNT dar-se á mediante apresentação de Certificado de conformidade com as normas da ABNT, visando impedir a aquisição de material de qualidade inferior e baixa durabilidade.

2.4. Procurou-se manter a unidade e a harmonia dos ambientes de trabalho, utilizando, na medida do possível, o mesmo “design” do mobiliário já adquirido, com características ergonômicas, perfeita funcionalidade, materiais e acabamentos de 1ª qualidade.

2.4.1. visando obtenção do resultado acima descrito, o mobiliário foi agrupado de forma que os materiais sigam uma mesma linha de produção, mantendo uniformidade nos acabamentos e revestimentos.

2.5. No tocante aos materiais empregados na fabricação do mobiliário, procurou-se garantir a aquisição de móveis fabricados com madeira oriunda de



Poder Judiciário

Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

Conselho Nacional de Justiça

processo produtivo manejado de forma ecologicamente correta, visando, assim, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, em conformidade com a Lei 12.349, de 15 de dezembro de 2010, e com a Instrução Normativa n. 01-SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010.

2.5.1. a comprovação da procedência da madeira dar-se-á por meio de apresentação de Certificado Florestal de Cadeia de Custódia, emitido por entidade certificadora, comprovando que o produto não degrada o meio ambiente e contribui para o desenvolvimento social e econômico das comunidades florestais, assegurando a manutenção da floresta. A certificação é indispensável para evidenciar junto ao órgão a proveniência florestal dos produtos certificados.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

GRUPO 1		
Item	Especificações	Quant. Anual estimada
1	<p>Sofá de Recepção com três lugares, com as seguintes especificações</p> <ul style="list-style-type: none">• Com almofadas soltas e revestimento fixo totalmente em couro ecológico, na cor preto – Modelo <i>Le Corbusier 1928</i>;• Almofadas do assento e encosto removíveis. Com almofada de base única, possuindo parte frontal do assento com dimensões superiores em aproximadamente 3cm, formando uma inclinação com base de aproximadamente 10cm;• As estruturas do assento, do encosto e das almofadas deverão ser recobertos com espuma de poliuretano de alta resiliência injetada em moldes, auto-extinguível de elasticidade indeformável recobertas com manta de fibra de poliéster;• Braços em espuma aglomerada com densidade D45;• Estrutura tubular em aço inoxidável com diâmetro dos tubos de 25,4mm, espessura do aço de 2mm e dureza do aço controlada 65/75HRB. O quadro do subassento possuirá cantoneiras de aço com percintas elásticas e acabamento de alta resistência. Deslizadores em aço inoxidável;• Dimensões do sofá: 180 x 70 x 67cm;• Dimensões das almofadas: do assento 50x50x10cm – do encosto: 47x57x15cm – dos braços 65x57x15cm.	13
2	<p>Sofá de Recepção com dois lugares, com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Com almofadas soltas e revestimento fixo totalmente em couro ecológico, na cor preto – Modelo <i>Le Corbusier 1928</i>;• Almofadas do assento e encosto removíveis. Com almofada de base única, possuindo parte frontal do	20



Poder Judiciário

Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

Conselho Nacional de Justiça

	<p>assento com dimensões superiores em aproximadamente 3cm, formando uma inclinação com base de aproximadamente 10cm;</p> <ul style="list-style-type: none">• As estruturas do assento, do encosto e das almofadas deverão ser recobertos com espuma de poliuretano de alta resiliência injetada em moldes, auto-extinguível de elasticidade indeformável recobertas com manta de fibra de poliéster;• Braços em espuma aglomerada com densidade D45;• Estrutura tubular em aço inoxidável com diâmetro dos tubos de 25,4mm, espessura do aço de 2mm e dureza do aço controlada 65/75HRB. O quadro do subassento possuirá cantoneiras de aço com percintas elásticas e acabamento de alta resistência. Deslizadores em aço inoxidável;• Dimensões do sofá: 130 x 70 x 67cm;• Dimensões das almofadas: do assento 50x50x10cm – do encosto: 47x57x15cm – dos braços 65x57x15cm.	
3	<p>Sofá de Recepção – um lugar, com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Com almofadas solta e revestimento fixo totalmente em couro ecológico, na cor preto – Modelo <i>Le Corbusier 1928</i>;• Almofada do assento e encosto removíveis. Com almofada de base única, possuindo parte frontal do assento com dimensões superiores em aproximadamente 3cm, formando uma inclinação com base de aproximadamente 10cm;• As estruturas do assento, do encosto e da almofada deverão ser recobertos com espuma de poliuretano de alta resiliência injetada em moldes, auto-extinguível de elasticidade indeformável recobertas com manta de fibra de poliéster;• Braços em espuma aglomerada com densidade D45;• Estrutura tubular em aço inoxidável com diâmetro dos tubos de 25,4mm, espessura do aço de 2mm e dureza do aço controlada 65/75HRB. O quadro do subassento possuirá cantoneiras de aço com percintas elásticas e acabamento de alta resistência. Deslizadores em aço inoxidável;• Dimensões do sofá: 76 x 70 x 67cm;• Dimensões das almofadas: do assento 50x50x10cm – do encosto: 47x57x15cm – dos braços 65x57x15cm.	10
GRUPO 2		
Item	Especificações	Quant. anual estimada
4	Balcão em madeira com portas, conforme modelo constante do	10



Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça

Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

	<p>Anexo A, com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Módulos de balcões com prateleira móvel e duas portas de abrir, com fundo, fechadura, puxadores, dobradiças e fecho de sobrepor;• Dimensões: 90cm x 40cm (43cm com as portas) x 90cm (comprimento x profundidade x altura);• Laterais confeccionadas em compensado com espessura mínima 20mm; fundos em compensado com espessura mínima de 10mm e portas em compensado de espessura mínima de 25mm. Prateleira em duplo compensado de 15mm com encabeçamento em madeira maciça;• Bases de apoio em madeira maciça, com suporte de apoio metálico regulável;• Revestidos interna e externamente com laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, chapas 1,3mm de espessura na cor cinza cristal;• Dobradiça Plastipar ou equivalente;• Fechadura de embutir com acabamento cromado, ref. 119 da La Fonte ou equivalente;• Puxadores cromados ref. 663, 128mm, marca Italyline ou equivalente (um puxador para cada porta);• Fechos de sobrepor para as portas.	
5	<p>Armário em madeira com portas, conforme modelo constante do Anexo A, com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Módulos de armário com quatro prateleiras móveis e 1 fixa, duas portas inteiras de abrir, com fundo, fechadura, puxadores, dobradiças e fecho de sobrepor:• Dimensões: 90cm x 40cm (43cm com as portas) x 2,10 (comprimento x profundidade x altura);• Laterais confeccionada em compensado de espessura mínima de 20mm;• Fundos: compensado de espessura mínima de 6mm;• Portas: compensado de espessura mínima de 25mm;• Prateleiras, em compensado de espessura mínima de 15mm, com encabeçamento de madeira maciça;• Bases de apoio em madeira maciça com suporte metálico e regulável.• Dobradiças Plastipar ou equivalente;• Fechadura de embutir com acabamento cromado, ref. 119 da La Fonte ou equivalente;• Puxadores cromados ref. 663, 128mm, marca Italyline ou	30



Poder Judiciário

Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

Conselho Nacional de Justiça

	<p>equivalente (um puxador para cada porta);</p> <ul style="list-style-type: none">• Revestimento, interno e externo, em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, chapas de 1,3mm de espessura na cor cinza cristal.	
6	<p>Armário em madeira com meia porta, conforme modelo constante do Anexo A, com as seguintes especificações e conforme desenho em anexo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Módulos de armários com quatro prateleiras móveis, uma prateleira fixa e meia porta, com fundos, fechadura, puxadores, dobradiças e fecho de sobrepor.• Dimensões: 90cm de comprimento, 40cm de profundidade (43cm com as portas) e 210cm de altura;• As laterais devem ser confeccionadas em compensado, espessura mínima 20mm; os fundos em compensado deverão ter espessura mínima de 10mm e as portas deverão ser confeccionadas em compensado de espessura mínima 25mm. As prateleiras deverão ser confeccionadas em duplo compensado de 15mm com encabeçamento em madeira maciça;• As bases de apoio deverão ser confeccionadas em madeira maciça, com suporte de apoio metálico e regulável;• Os armários deverão ser revestidos interna e externamente com laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão chapas 1,3mm de espessura na cor cinza cristal.• Dobradiças Plastipar ou equivalente;• Fechadura de embutir com acabamento cromado, ref. 119 da La Fonte ou equivalente;• Puxadores cromados ref. 663, 128mm, marca Italyline ou equivalente (um puxador para cada porta);• Fechos de sobrepor para as portas dos armários.	15
7	<p>Armário em madeira com portas de vidro, conforme modelo do Anexo A, com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Módulos de armário com cinco prateleiras móveis e 1 fixa, com fundo. Duas portas inteiras com vidro transparente de 4mm, moldura de madeira de 1/1, fechadura, puxadores, dobradiças e fecho de sobrepor;• Dimensões: 90cm x 40cm (43cm com as portas) x 2,10 (comprimento x profundidade x altura);• Laterais confeccionadas em compensado de espessura mínima de 20mm;• Fundos: compensado de espessura mínima de 6mm;• Portas: compensado de espessura mínima de 25mm;• Prateleiras, em compensado de espessura mínima de	5



Poder Judiciário

Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

Conselho Nacional de Justiça

	<p>15mm, com encabeçamento de madeira maciça.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bases de apoio em madeira maciça com suporte metálico e regulável.• Dobradiças Plastipar ou equivalente;• Fechadura de embutir com acabamento cromado, ref. 119 da La Fonte ou equivalente;• Puxadores cromados ref. 663, 128mm, marca Italyline ou equivalente (um puxador para cada porta);• Revestimento, interno e externo, em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, chapas de 1,3mm de espessura na cor cinza cristal.	
ITENS NÃO AGRUPADOS		
Item	Especificações	Quant. anual estimada
8	<p>Estação de Trabalho (120/120), com as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mesa de trabalho orgânica em forma de "L", com chanfro, confeccionada totalmente em aglomerado e revestida em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor argila. Tampo superior com bordas em PVC maciço, de formato anatômico, com 25mm de espessura, 3 (três) furos e tampa para saída de fiação, na cor do laminado;• Painéis frontais em aglomerado 18mm de espessura, intertravados com o pé-de-canto. Entre os painéis e o tampo superior deverá haver abertura de 25mm para fixação de painéis divisórios. Deverá possuir peça de reforço entre o tampo e os painéis frontais para evitar a deformação do tampo;• Dois pés-painéis laterais, em chapas de aglomerado de 25mm de espessura, com furo e tampa para passagem de fiação, na cor argila. Nivelador de piso antiderrapante em náilon, reforçado com fibra de vidro, e eixo central com parafuso zincado;• Calha em tela aramada escamoteável, ou estrutura equivalente, para passagem de fiação, com divisão interna (elétrica e dados/telefone), posicionada de forma a garantir maior segurança ao usuário. A altura da calha deverá permitir a entrada de uma gaveteiro volante por baixo da mesa;• Pé-de-canto para subida de fiação, em tudo de seção quadrada, de 100x100mm, em aço de acordo com as normas da ABNT, com 2mm de espessura, com aberturas	150



Poder Judiciário

Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

Conselho Nacional de Justiça

	<p>laterais (na parte superior e inferior) em todas as faces, e com tampas removíveis, permitindo a passagem de fiação entre as estações, e pé nivelador de piso;</p> <ul style="list-style-type: none">• Todas as partes metálicas terão acabamento em pintura epóxi preto fosco;• Dimensões: 120/120x60/60x73cm.• O mobiliário deverá possuir Certificado de Conformidade de Produto relativo às NBR's da ABNT: 13964, 13966, 13967 ou 14113 e Certificado florestal de Cadeia de Custódia.	
9	<p>Poltrona giratória, com braços, espaldar alto, com as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Concha bipartida, estrutura em resina de poliéster e fibra de vidro, almofadas em espuma de poliuretano injetada e moldada anatomicamente, com densidade controlada e tratamento antichamas para o assento e encosto, espessura no centro da almofada de aproximadamente 50mm, fixada na concha por meio de perfil de PVC semi-rígido, com mecanismo de movimento de inclinação sincronizado entre o encosto e o assento na proporção de 2:1, com pelo menos quatro posições de regulagem de inclinação ou movimento <i>free-floating</i>, suporte de encosto com regulagem de altura em pelo menos cinco posições, acabamento do revestimento com costura perimetral;• Estrutura giratória, com base em aço de acordo com as normas da ABNT 1010/1020, com 2mm de espessura, cinco patas, rodízio em poliamida com roldanas duplas, mecanismo de regulagem de altura com pistão a ar comprimido e regulagem de tensão da mola de torção, com acabamento em pintura epóxi preto fosco;• Braço fixo, com apóia braços com chapas de aço 4,75mm em conformidade com as normas da ABNT, revestidos em espuma de poliuretano integral;• Revestimento de encosto e assento em tecido de lã, cor preto.• Certificado de conformidade da ABNT-NBR 13962.	150
10	<p>Estante de aço, com as seguintes especificações mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Com 6 prateleiras, confeccionadas com chapa de aço de, n. 20 e colunas em chapa n. 14.• Capacidade para suportar 150 kg por prateleira;• As laterais e o fundo deverão ser reforçados em X, em chapa n. 14,	200



Poder Judiciário

Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

Conselho Nacional de Justiça

	<ul style="list-style-type: none">• Acabamento em pintura eletrostática antiferruginosa epóxi pó na cor cinza.• Dimensões: 1,98 x 0,92 x 0,40;	
--	---	--

4. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

4.1. A primeira colocada na fase de lances será convocada a apresentar amostra do mobiliário ofertado para os itens 1 a 3 do Grupo 1 e dos itens 8 e 9, **no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da suspensão da sessão pública deste certame**, para avaliação técnica de compatibilidade com as especificações constantes deste Termo de Referência.

4.1.1. a amostra deverá ser disponibilizada em local indicado pela empresa, em Brasília/DF, para verificação da compatibilidade do material com as especificações técnicas.

4.1.2. No caso do item 9, a amostra deverá ser entregue na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SEPN, Avenida W3 norte, Quadra 514, Bloco B, Lote 7, 2º andar, sala 200, Brasília - DF, CEP 70.760-542, Fone: (61) 2326-5158.

4.2. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, a proposta será recusada e será convocada a autora da segunda melhor proposta para, caso o seu preço esteja dentro do valor estimado pela Administração, apresentar sua amostra, estando sujeita às mesmas condições deste item, e assim sucessivamente.

4.3. A licitante que não apresentar a amostra no prazo estabelecido será desclassificada.

4.4. A amostra do mobiliário referente ao item 9 será devolvida à licitante em até 3 (três) dias úteis a contar da avaliação técnica.

5. GARANTIA

5.1. O mobiliário ofertado deverá ter garantia de fábrica de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo. Se a garantia ofertada pelo fabricante for maior do que o prazo mínimo solicitado, sobre este prevalecerá.

5.2. Durante a vigência da garantia, a empresa deverá substituir ou reparar, às suas custas, o mobiliário avariado, quando o problema decorrer de defeitos de fabricação, nos prazos estabelecidos no Termo de Garantia constante do Anexo A deste Termo de Referência.

5.3. O atendimento será prestado, preferencialmente em Brasília/DF, por meios próprios ou por intermédio de empresa credenciada, sem ônus adicionais



Poder Judiciário

Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

Conselho Nacional de Justiça

para o CNJ, custeando, inclusive, o transporte do bem, mesmo que a assistência técnica seja prestada fora de Brasília.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

6.1. O mobiliário deverá ser entregue no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho.

6.2. O mobiliário deverá ser entregue e montado no endereço e nos horários indicados na tabela a seguir, ou em outro a ser indicado pelo CNJ, sempre no âmbito do Distrito Federal:

Endereço	Responsável
Seção de Almoxarifado SEPN – Av. W3 norte, Quadra 514, Bloco B, Lote 7 Brasília – DF, CEP: 70.760-542 Horário de atendimento ao público externo: das 10 às 17h.	(61) 2326-4996

7. PLANO DE LICITAÇÃO

7.1. A proposta de empresa deverá conter:

7.1.1. Termo de Garantia para o mobiliário cotado, com prazo mínimo de 12 (dozes) meses, a contar do atesto de recebimento definitivo, conforme modelo do Anexo B. Se a garantia ofertada pelo fabricante for maior do que o prazo mínimo solicitado, sobre este prevalecerá.

7.1.2. Cópia do Certificado de Conformidade de Produto relativo às NBRs da ABNT, referentes aos itens 8 e 9, emitido por qualquer laboratório, empresa ou entidade certificadora, ou seja, qualificada para emitir Certificados de Conformidade.

7.1.3. Certificado Florestal de Cadeia de Custódia, referente ao item 8, emitido por entidade certificadora.

8. RECEBIMENTO

8.1. O objeto desta licitação será recebido da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega do mobiliário;

b) definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da montagem do mobiliário, quando for o caso, e comprovação da adequação do objeto às



Poder Judiciário

Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

Conselho Nacional de Justiça

especificações técnicas do Termo de Referência.

9. OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

9.1 Fornecer o mobiliário no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho.

9.2. Montar o mobiliário, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da entrega, sem quaisquer ônus adicionais para o CNJ.

9.3. Oferecer garantia com prazo mínimo de 12 (dozes) meses, a contar do atesto de recebimento definitivo. Se a garantia ofertada pelo fabricante for maior do que o prazo mínimo solicitado, sobre este prevalecerá.

9.4. Prestar assistência técnica ao mobiliário durante o período de garantia, preferencialmente em Brasília, por meios próprios ou por intermédio de empresa credenciada, sem ônus adicionais para o CNJ.

9.5. Atender ao chamado de assistência técnica no prazo de até 3 (três) dias, contado do recebimento da solicitação escrita pelo CNJ.

9.6. Substituir ou reparar, às suas custas, durante o período de garantia, o mobiliário avariado, quando o problema não decorrer de utilização inadequada por parte do CNJ, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar do início do atendimento.

9.7. Responder por todas as despesas decorrentes do fornecimento.

10. OBRIGAÇÕES DO CNJ

Promover o pagamento dentro do prazo estipulado

11. PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta-corrente da Contratada, por ordem bancária, no prazo disposto nos artigos 5º, § 3º ou 40, XIV, "a", da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e cumpridos os seguintes requisitos:

a) apresentação de nota fiscal/fatura de acordo com a legislação vigente à época da emissão (nota fiscal eletrônica, se for o caso), acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e da



Poder Judiciário

Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

Conselho Nacional de Justiça

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho;

b) inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a Contratada.

11.2. A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o estabelecido no Edital, na Nota de Empenho ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida à Contratada e nesse caso o prazo previsto no item 11.1 será interrompido e reiniciado a partir da respectiva regularização.

11.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

11.4. A empresa optante pelo Simples Nacional deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal, sempre que houver fornecimento, declaração em conformidade com o Art. 6º da Instrução Normativa SRF n. 1.234/2012.

11.5. No caso de não ser apresentada a declaração prevista no item anterior serão retidos todos os tributos e contribuições no pagamento a ser efetuado.

12. SANÇÕES

12.1. No caso de atraso injustificado para entrega do material e prestação de assistência técnica, nos prazos estabelecidos pela Administração, a adjudicatária ficará sujeita às multas e demais penalidades previstas na legislação vigente.

12.2. As eventuais multas aplicadas à adjudicatária poderão ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados pelo CNJ.

13. INFORMAÇÕES

13.1. Os desenhos referentes ao Grupo 2, constantes do Anexo A deste Termo de Referência, poderão ser solicitados à Comissão Permanente de Licitação, por meio do endereço eletrônico: cpl@cnj.jus.br.



Poder Judiciário

Conselho Nacional de Justiça


Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

ANEXO A DO TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES

ITEM 1 - Balcão em madeira, com prateleira móvel e duas portas de abrir, com fundo, fechadura, puxadores, dobradiças e fecho de sobrepor. Revestimento interno e externo em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, na cor cinza cristal.



ITEM 1



Poder Judiciário


Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

Conselho Nacional de Justiça

ITEM 2 - Armário em madeira com portas, com quatro prateleiras móveis e 1 fixa, duas portas inteiras de abrir, com fundo, fechadura, puxadores, dobradiças e fecho de sobrepor. Revestimento interno e externo, em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão na cor cinza cristal.



ITEM 2



Poder Judiciário


Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

Conselho Nacional de Justiça

ITEM 3: Armário em madeira com meia porta, com quatro prateleiras móveis, uma prateleira fixa e meia porta, com fundos, fechadura, puxadores, dobradiças e fecho de sobrepôr. Revestimento interno e externo, em laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão, na cor cinza cristal.



ITEM 3



Poder Judiciário

Proc. nº. 348.988

Folha nº _____

Servidor _____

Conselho Nacional de Justiça

ANEXO B DO TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE GARANTIA

A empresa _____, CNPJ _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____ RG _____ e CPF _____, compromete-se a prestar garantia, nos seguintes termos:

- I. O mobiliário terá prazo de garantia de ...(xxxx) meses, a contar do recebimento definitivo.
- II. Durante o período de garantia, a Adjudicatária obriga-se a prestar, sem ônus para o CNJ assistência técnica ao mobiliário que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, observadas as seguintes condições e prazos:
 - a) atendimento ao chamado para assistência técnica com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, a contar da notificação;
 - b) substituição ou o reparo do mobiliário avariado, às suas custas, quando o problema não decorrer de utilização inadequada por parte do CNJ, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar do início do atendimento.
- III. A Adjudicatária deverá prestar assistência técnica ao mobiliário, de preferência em Brasília, por meios próprios ou por intermédio de empresa credenciada, sem ônus adicionais para o CNJ.
- IV. O pedido de substituição ou reparo do mobiliário, durante o período de garantia, será formalizado por *e-mail* ou *fax*.

(data)

(assinatura do representante legal)