

## **WEBSERVICE – CNIA**

# **Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**

Documentação referente ao WebService.

O WebService deverá ser utilizado da seguinte forma:

1º Passo – Consultar o seqüencial do órgão judiciário.

Para essa consulta, foram disponibilizados 5 métodos, que devem ser utilizados na seguinte ordem:

getListaTribunal  
getListaComarca / getListaSegundoGrau  
getListaVara / getListaVaraFederal

2º PASSO - Inserir um processo, ao inserir o método retornará o ID do registro inserido.

3º PASSO – Pesquisar o requerido (utilizar CPF ou CNPJ).

(Se o requerido não estiver cadastrado, deve-se incluir)

4º PASSO – Com os códigos do processo e requerido, deve-se incluir uma condenação.

## WebService do sistema

WSDL: <a href="https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/ws_server.php?wsdl">https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/ws_server.php?wsdl</a>	Protocolo: SOAP
<b>inserirProcesso ( Processo processo, String usuario, String token )</b>	<b>ARGUMENTO(S)</b> - Object processo - String usuario - String token <b>RETORNO</b> Integer
<b>alterarProcesso ( Processo processo, String usuario, String token )</b>	<b>ARGUMENTO(S)</b> - Object processo - String usuario - String token <b>RETORNO</b> boolean
<b>excluirProcesso ( String num_processo, String usuario, String token )</b>	<b>ARGUMENTO(S)</b> - String processo - String usuario - String token <b>RETORNO</b> boolean
<b>pesquisarProcesso ( String num_processo, Integer seq_orgao, String usuario, String token )</b>  Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por meio de web service, <b><u>os parâmetros usuário e token podem ser passados como nulo.</u></b>	<b>ARGUMENTO(S)</b> - String num_processo - Integer seq_orgao - String usuario - String token <b>RETORNO</b> Object processo
<b>inserirRequerido ( Requerido requerido, String usuario, String token )</b>	<b>ARGUMENTO(S)</b> - Object requerido - String usuario - String token

	<b>RETORNO</b> Integer
<b>alterarRequerido ( Requerido requerido, String usuario, String token )</b>	<b>ARGUMENTO(S)</b> - Object requerido - String usuario - String token <b>RETORNO</b> Boolean
<b>pesquisarRequerido ( String cnpj_cpf, String usuario, String token )</b>  Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por meio de web service, <u>os parâmetros usuário e token podem ser passados como nulo.</u>	<b>ARGUMENTO(S)</b> - String cnpj_cpf - String usuario - String token <b>RETORNO</b> Object
<b>pesquisarRequeridoNome ( String nome_requerido, String usuario, String token )</b>  Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por meio de web service, <u>os parâmetros usuário e token podem ser passados como nulo.</u>	<b>ARGUMENTO(S)</b> - String nome_requerido - String usuario - String token <b>RETORNO</b> Object
<b>inserirCondenacao ( Condenação condenacao, String usuario, String token )</b>	<b>ARGUMENTO(S)</b> - Object condenacao - String usuario - String token <b>RETORNO</b> Integer
<b>alterarCondenacao ( Condenação condenacao, String usuario, String token )</b>	<b>ARGUMENTO(S)</b> - Object condenacao - String usuario - String token <b>RETORNO</b> Boolean
<b>pesquisarCondenacao ( Integer seq_processo, Integer cod_requerido, String usuario, String token )</b>  Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por meio de web service, <u>os parâmetros usuário e token podem ser passados como nulo.</u>	<b>ARGUMENTO(S)</b> - Integer seq_processo - Integer cod_requerido - String usuario - String token <b>RETORNO</b> Object
<b>getListaTribunal( String usuario, String token)</b>  Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por meio de web service, <u>os parâmetros usuário e token podem ser passados como nulo.</u>	<b>ARGUMENTO(S)</b> - String usuario - String token <b>RETORNO</b> Array de Orgaos

<p><b>getListaComarca( Integer seqTribunal, String usuario, String token)</b></p> <p>Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por meio de web service, <u>os parâmetros usuário e token podem ser passados como nulo.</u></p>	<table border="1"> <tr><td><b>ARGUMENTO(S)</b></td></tr> <tr><td>- Integer seqTribunal - String usuario - String token</td></tr> <tr><td><b>RETORNO</b></td></tr> <tr><td>Array de Orgaos</td></tr> </table>	<b>ARGUMENTO(S)</b>	- Integer seqTribunal - String usuario - String token	<b>RETORNO</b>	Array de Orgaos
<b>ARGUMENTO(S)</b>					
- Integer seqTribunal - String usuario - String token					
<b>RETORNO</b>					
Array de Orgaos					
<p><b>getListaVara( Integer seqComarca, String usuario, String token)</b></p> <p>Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por meio de web service, <u>os parâmetros usuário e token podem ser passados como nulo.</u></p>	<table border="1"> <tr><td><b>ARGUMENTO(S)</b></td></tr> <tr><td>- Integer seqComarca - String usuario - String token</td></tr> <tr><td><b>RETORNO</b></td></tr> <tr><td>Array de Orgaos</td></tr> </table>	<b>ARGUMENTO(S)</b>	- Integer seqComarca - String usuario - String token	<b>RETORNO</b>	Array de Orgaos
<b>ARGUMENTO(S)</b>					
- Integer seqComarca - String usuario - String token					
<b>RETORNO</b>					
Array de Orgaos					
<p><b>getListaSegundoGrau( Integer seqTribunal, String usuario, String token)</b></p> <p>Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por meio de web service, <u>os parâmetros usuário e token podem ser passados como nulo.</u></p>	<table border="1"> <tr><td><b>ARGUMENTO(S)</b></td></tr> <tr><td>- Integer seqTribunal - String usuario - String token</td></tr> <tr><td><b>RETORNO</b></td></tr> <tr><td>Array de Orgaos</td></tr> </table>	<b>ARGUMENTO(S)</b>	- Integer seqTribunal - String usuario - String token	<b>RETORNO</b>	Array de Orgaos
<b>ARGUMENTO(S)</b>					
- Integer seqTribunal - String usuario - String token					
<b>RETORNO</b>					
Array de Orgaos					
<p><b>alterarCumprimentoPena( CumprimentoPena cumprimentoPena, String usuario, String token )</b></p>	<table border="1"> <tr><td><b>ARGUMENTO(S)</b></td></tr> <tr><td>- Object cumprimentoPena - String usuario - String token</td></tr> <tr><td><b>RETORNO</b></td></tr> <tr><td>Integer</td></tr> </table>	<b>ARGUMENTO(S)</b>	- Object cumprimentoPena - String usuario - String token	<b>RETORNO</b>	Integer
<b>ARGUMENTO(S)</b>					
- Object cumprimentoPena - String usuario - String token					
<b>RETORNO</b>					
Integer					
<p><b>getListaAssunto( String usuario, String token)</b></p> <p>Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por meio de web service, <u>os parâmetros usuário e token podem ser passados como nulo.</u></p>	<table border="1"> <tr><td><b>ARGUMENTO(S)</b></td></tr> <tr><td>- String usuario - String token</td></tr> <tr><td><b>RETORNO</b></td></tr> <tr><td>Array de Itens</td></tr> </table>	<b>ARGUMENTO(S)</b>	- String usuario - String token	<b>RETORNO</b>	Array de Itens
<b>ARGUMENTO(S)</b>					
- String usuario - String token					
<b>RETORNO</b>					
Array de Itens					
<p><b>getListaVaraFederal( Integer seqOrgao, String usuario, String token)</b></p> <p>Cumprindo a determinação da portaria nº 94 de 23 de Agosto de 2016, que autoriza a disponibilização das informações públicas do CNCIAI, por meio de web service, <u>os parâmetros usuário e token podem ser passados como nulo.</u></p>	<table border="1"> <tr><td><b>ARGUMENTO(S)</b></td></tr> <tr><td>- Integer seqOrgao - String usuario - String token</td></tr> <tr><td><b>RETORNO</b></td></tr> <tr><td>Array de Orgaos</td></tr> </table>	<b>ARGUMENTO(S)</b>	- Integer seqOrgao - String usuario - String token	<b>RETORNO</b>	Array de Orgaos
<b>ARGUMENTO(S)</b>					
- Integer seqOrgao - String usuario - String token					
<b>RETORNO</b>					
Array de Orgaos					
<p><b>alterarSituacaoCondenacao( Integer seqCondenacao, String situacao, seq_processo, String usuario, String token )</b></p>	<table border="1"> <tr><td><b>ARGUMENTO(S)</b></td></tr> <tr><td>- Integer seqCondenacao - String situacao - Integer seq_processo - String usuario - String token</td></tr> <tr><td><b>RETORNO</b></td></tr> <tr><td>Boolean</td></tr> </table>	<b>ARGUMENTO(S)</b>	- Integer seqCondenacao - String situacao - Integer seq_processo - String usuario - String token	<b>RETORNO</b>	Boolean
<b>ARGUMENTO(S)</b>					
- Integer seqCondenacao - String situacao - Integer seq_processo - String usuario - String token					
<b>RETORNO</b>					
Boolean					

<b>alterarSituacaoRequerido( Integer seq_requerido, String situacao, String usuario, String token )</b>	<b>ARGUMENTO(S)</b>
	- Integer seq_requerido - String situacao - String usuario - String token
	<b>RETORNO</b>
	Boolean

## Descrição de métodos disponíveis

### **inserirProcesso ( Processo processo, String usuario, String token )**

Método responsável por inserir um processo e retornar a SEQ do processo inserido. Não deve ser passado o seq\_processo, pois ele vai ser gerado no momento da inclusão, caso seja passado algum valor, o mesmo será descartado.

### **alterarProcesso ( Processo processo, String usuario, String token )**

Método responsável por alterar um processo e retornar boolean TRUE se a alteração for executada com sucesso.

Deve ser passado o parâmetro seq\_processo, que é o código do CNJ para localizar e alterar o processo.

Caso não saiba o seq\_processo, o método pesquisarProcesso deverá ser utilizado.

### **excluirProcesso ( String processo, String usuario, String token )**

Método responsável por excluir um processo e retornar boolean TRUE se a exclusão for executada com sucesso.

Deve ser passado como parâmetro o número do processo do órgão.

### **pesquisarProcesso ( String num\_processo, Integer seqTribunal, String usuario, String token )**

Método que pesquisa um processo pelo número do processo e o seq\_orgao ao qual está vinculado o processo.

Ao cadastrar um processo, é informado o número do mesmo no órgão, e por esse número é pesquisado.

O retorno é um objeto do tipo processo populado.

### **inserirRequerido ( Requerido requerido, String usuario, String token )**

Método que insere o requerido e retorna o ID do requerido inserido.

Não deve ser passado o cod\_requerido, pois ele vai ser gerado no momento da inclusão, caso seja passado algum valor, o mesmo será descartado.

Deve haver a consulta prévia com o método pesquisar requerido, para verificar se o mesmo não está inserido.

### **alterarRequerido ( Requerido requerido, String usuario, String token )**

Método responsável por alterar um requerido e retornar boolean TRUE se a alteração for executada com sucesso.

Deve ser passado o parâmetro cod\_requerido, que é o código do CNJ para localizar e alterar o requerido.

Caso não saiba o cod\_requerido, o método pesquisarRequerido deverá ser utilizado.

### **pesquisarRequerido ( String cpf\_cnpj, String usuario, String token )**

Método que pesquisa se o requerido já esta cadastrado, retornando o objeto requerido.

Deve ser passado o CPF ou CNPJ do requerido sem máscara (sem pontos ou traços).

### **pesquisarRequeridoNome ( String nome\_requerido, String usuario, String token )**

Método que pesquisa se o requerido já está cadastrado, retornando o objeto requerido.

Deve ser passado pelo menos 3 caracteres do nome do requerido.

### **inserirCondenacao ( Condenacao condenacao, String usuario, String token )**

Método que insere uma condenação, retornando o ID da condenação inserida.

Para inserir uma condenação, é necessário o seq\_processo e o cod\_requerido.

Não deve ser passado o seq\_condenacao, pois ele vai ser gerado no momento da inclusão, caso seja passado algum valor, o mesmo será descartado.

### **alterarCondenacao ( Condenacaooo condenacao, String usuario, String token )**

Método responsável por alterar uma condenação e retornar boolean TRUE se a alteração for executada com sucesso.

Deve ser passado o parâmetro seq\_condenacao, que é o código do CNJ para localizar e alterar condenação.

Caso não saiba o seq\_condenacao, o método pesquisarCondenacao deverá ser utilizado.

### **pesquisarCondenacao ( Integer seq\_processo, Integer cod\_requerido, String usuario, String token)**

Método que pesquisa uma condenação. É passado como parâmetro o seq\_processo que é o seqüencial do processo cadastrado no CNJ e o cod\_requerido que é o seqüencial do requerido cadastrado no CNJ.

Esses códigos são obtidos pelos métodos pesquisarProcesso e pesquisarRequerido.

### **function getListaTribunal(String usuario, String token)**

Método que retorna uma lista de tribunais, estaduais e federais, sendo objetos do tipo órgão.

### **function getListaComarca( Integer seqTribunal, String usuario, String token )**

Método que retorna uma lista de comarcas sendo objetos do tipo órgão, para isso basta passar o seqüencial do tribunal desejado, obtido no método getListaTribunal.

**function getListaVara( Integer seqComarca, String usuario, String token )**

Método que retorna uma lista de varas sendo objetos do tipo órgão, para isso basta passar o seqüencial da comarca desejada, obtido no método getListaComarca.

**function getListaSegundoGrau( Integer seqTribunal, String usuario, String token )**

Método que retorna uma lista de órgãos de segundo grau sendo objetos do tipo órgão, para isso basta passar o seqüencial do tribunal desejado, obtido no método getListaTribunal.

**function alterarCumprimentoPena( Integer cumprimentoPenaWS, String usuario, String token)**

Método que alterar o cumprimento de pena de uma condenação, retornando o ID da condenação inserida.

Para alterar o cumprimento de pena de uma condenação, é necessário o seq\_condenacao.

**function getListaAssunto (String usuario, String token )**

Método que retorna uma lista de assuntos, que devem ser utilizados no sistema, sendo objetos do tipo Item.

**function getListaVaraFederal( Integer seqComarca, String usuario, String token)**

Método que retorna uma lista de varas e gabinetes federais sendo objetos do tipo órgão, para isso, basta passar o seqüencial do tribunal federal desejado, obtido no método getListaTribunal.

**function alterarSituacaoCondenacao( Integer seqCondenacao, String situacao, Integer seqProcesso, String usuario, String token )**

Método responsável por alterar a situação de uma condenação e retornar boolean TRUE se a alteração for executada com sucesso.

Deve ser passado o parâmetro o seq\_condenacao, que identifica a condenação e o seq\_processo, que é o código do CNJ para localizar o processo.

**alterarSituacaoRequerido( Integer seqRequerido, String situacao, String usuario, String token )**

Método responsável por alterar a situação de um requerido e retornar boolean TRUE se a alteração for executada com sucesso.

Deve ser passado o parâmetro o seq\_requerido, que identifica o requerido.

## Descrição dos Objetos:



**Objeto: Processo**

<i>Atributos</i>	<i>Descrição</i>	<i>Tipo de dado</i>	<i>Formato</i>
seq_processo	Seqüencial do processo inserido no CNJ (Só deve ser informado no momento da alteração)	Integer	
seq_orgao	Seqüencial do órgão, conforme a tabela "Lista de Órgãos e Seqüenciais" em anexo	Integer	
num_processo	Número do processo físico no órgão	String	
dat_acao	Data que a ação judicial foi iniciada	Srging	DD/MM/AAAA

**Objeto: Requerido**

<i>Atributos</i>	<i>Descrição</i>	<i>Tipo de dado</i>	<i>Formato</i>
cod_requerido	Seqüencial do requerido inserido no CNJ (Só deve ser informado no momento da alteração)	Integer	
tipo_pessoa	Pessoa Física - F ou Pessoa Jurídica - J	Char	F ou J
nome_requerido	Nome do requerido	String	
rg	RG do requerido no caso de Pessoa Física	String	Sem Máscara
cnpj_cpf	CPF ou CNPJ	String	Sem Máscara
sexo	Masculino – M ou Feminino – F ou Transexual – T ou "Sexo Não Informado" quando o campo estiver vazio no caso de Pessoa Física	Char	M, F, T ou vazio
agente_publico	Informa se é agente público ou não: S – SIM ou N – NÃO no caso de pessoa física	Char	S ou N
esfera	Esfera judiciária se for agente público: F - Federal, D - Distrital, E - Estadual ou M - Municipal	Char	F, D, E e M
descricao_orgao	Descrição do órgão do agente público	String	
cargo_funcao	Cargo/Função do agente público no órgão	String	
sigla_uf	Sigla da UF com dois dígitos onde o órgão público se encontra. EX: DF	String	

**Objeto: Condenação**

<i>Atributos</i>	<i>Descrição</i>	<i>Tipo de dado</i>	<i>Formato</i>
seq_condenacao	Seqüencial da condenação inserida no CNJ (Só deve ser informado no momento da alteração)	Integer	
seq_processo	ID do processo pesquisado através do método pesquisarProcesso ou inserido através do método: inserirProcesso do WebService	Integer	
seq_requerido	ID do requerido pesquisado através do método pesquisarRequerido ou inserção do registro através do método inserirRequerido	Integer	
ressarcimento_integral_dano	Indicar com S – Sim ou N – Não se ocorreu ressarcimento integral do dano	Char	S ou N
vlr_ressarcimento_integral_dano	Se ocorreu ressarcimento integral do dano, deve se informar o valor	String	0.00
perda_bens	Indicar com S – Sim ou N – Não se ocorreu perda de bens	Char	S ou N
vlr_perda_bens	Se ocorreu perda de bens, deve se informar o valor	String	0.00
perda_funcao_publica	Indicar com S – Sim ou N – Não se ocorreu perda de de Emprego/Cargo/Função Pública	Char	S ou N
suspensao_direito_publico	Indicar com S – Sim ou N – Não se ocorreu suspensão dos direitos políticos	Char	S ou N
suspensao_direito_inicio	Se ocorreu a suspensão dos direitos políticos, informar	String	DD/MM/AAAA



	a data de início		
suspensao_direito_final	Se ocorreu a suspensão dos direitos políticos, informar a data final	String	DD/MM/AAAA
comunicar_justica	Deve-se informar se a justiça eleitoral foi informada da suspensão dos direitos políticos, Indicar com S – Sim ou N – Não	Char	S ou N
pagamento_multa_civil	Indicar com S – Sim ou N – Não se ocorreu pagamento de multa civil	Char	S ou N
pagamento_multa_liquidacao	Indicar com S – Sim ou N – Não se o valor da multa será apurado em sede de liquidação de sentença	Char	S ou N
vlr_pagamento_multa_civil	Se ocorreu pagamento de multa civil, deve se informar o valor	Double	0.00
proibicoes	Ocorreu Proibição de Contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário? Indicar com S – Sim ou N – Não	Char	S ou N
proibicao_contratar_inicio	Se ocorreu a proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, informar a data inicial	String	DD/MM/AAAA
proibicao_contratar_final	Se ocorreu a proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, informar a data final	String	DD/MM/AAAA
proibicao_contratar_publico	Ocorreu Proibição de Contratar com o Poder Público? Indicar com S – Sim ou N – Não	Char	S ou N
proibicao_contratar_publico_inicio	Se ocorreu a proibição de contratar com o Poder Público, informar a data inicial	String	DD/MM/AAAA
proibicao_contratar_publico_final	Se ocorreu a proibição de contratar com o Poder Público, informar a data final	String	DD/MM/AAAA
proib_rec_fisc	Ocorreu Proibição receber incentivos fiscais, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário? Indicar com S – Sim ou N – Não	Char	S ou N
proibicao_rec_fisc_inicio	Se ocorreu a proibição de receber incentivos fiscais, informar a data inicial	String	DD/MM/AAAA
proibicao_rec_fisc_fim	Se ocorreu a proibição de receber incentivos fiscais, informar a data final	String	DD/MM/AAAA
proib_rec_cred	Ocorreu Proibição receber incentivos creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário? Indicar com S – Sim ou N – Não	Char	S ou N
proibicao_rec_cred_inicio	Se ocorreu a proibição de receber incentivos creditícios, informar a data inicial	String	DD/MM/AAAA
proibicao_rec_cred_fim	Se ocorreu a proibição de receber incentivos creditícios, informar a data final	String	DD/MM/AAAA
dat_julgado	Data do trânsito em julgado	String	DD/MM/AAAA
tipo_julgamento	Tipo do julgamento 'Transito em julgado' ou 'Órgão colegiado'	Char	J ou C
flg_periodo_inelegibilidade	Informa se é necessário informar o período de inelegibilidade	Char	S ou N
Array_assunto	Array de inteiros com os códigos dos assuntos relacionados à condenação	array	Nós filhos <assunto>
qtd_ano_pena	A quantidade de anos da condenação privativa	int	
qtd_mes_pena	A quantidade de meses da condenação privativa	int	
qtd_dias_pena	A quantidade de dias da condenação privativa	int	

**Objeto: Orgão**

<i>Atributos</i>	<i>Descrição</i>	<i>Tipo de dado</i>	<i>Formato</i>
seq_orgao	Seqüencial do órgão no CNJ	Integer	
dsc_orgao	Descrição do órgão	String	
dsc_orgao_pai	Descrição do órgão pai	String	

**Objeto: Cumprimento Pena**

<i>Atributos</i>	<i>Descrição</i>	<i>Tipo de dado</i>	<i>Formato</i>
seq_condenacao	Seqüencial da condenação inserida no CNJ (Só deve ser informado no momento da alteração)	Integer	
tip_ressarcimento_integral_cumprido	Informa que a condenação 'Ressarcimento integral do dano' já foi cumprida ou não	Char	S ou N
tip_perda_bens_cumprido	Informa que a condenação 'Perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio?' já foi cumprida ou não	Char	S ou N
tip_pag_multa_civil_cumprido	Informa que a condenação 'Pagamento de multa?' já foi cumprida ou não	Char	S ou N
tip_perda_funcao_publica_cumprido	Informa que a condenação 'Perda de Emprego/Cargo/Função Pública?' já foi cumprida ou não	Char	S ou N
tip_suspensao_direito_publico_cumprido	Informa que a condenação 'Suspensão dos Direitos Políticos?' já foi cumprida ou não	Char	S ou N
tip_proibicao_contratar_cumprido	Informa que a condenação 'Proibição de Contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário?' já foi cumprida ou não	Char	S ou N
flg_inelegibilidade_cumprida	Informa que a condenação 'Inelegibilidade' já foi cumprida ou não	Char	S ou N
flg_cumprimento_pena_cumprida	Informa que a condenação 'Pena privativa de liberdade aplicada' já foi cumprida ou não	Char	S ou N

**Objeto: Item**

<i>Atributos</i>	<i>Descrição</i>	<i>Tipo de dado</i>	<i>Formato</i>
seqItem	Seqüencial do item do Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas	Integer	
dscItem	Descrição do Assunto	String	

## Credenciais de acesso ao webservice

Será fornecida uma credencial de acesso ao webservice. Esta credencial é composta por: Usuário e Token – Um código de token que será periodicamente atualizado visando aumentar a segurança das transações.

## Reporte de problemas encontrados, dúvidas e solicitação de credencial

Para reportar algum tipo de problema encontrado durante a implementação, sanar alguma dúvida ou solicitar credencial, favor entrar em contato através dos dados abaixo:

E-mail para atendimento:  
sistemasnacionais@cnj.jus.br

Telefone: (61) 2326-5353