

Coordenação  
Cesar Antonio Serbena

PESQUISA NACIONAL

# INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE PROCESSO ELETRÔNICO NO BRASIL

JUSTIÇAS FEDERAL E ESTADUAL

Colaboradores

*Carlos Renato Cunha  
Cesar Antonio Serbena  
Cesar Felipe Bolzani  
Edna Torres Câmara  
Gustavo Vieira Vilar Garcia  
Nayara de Camargo Pinto  
Priscila da Silva Barbosa  
Renê Chiquetti Rodrigues*





**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ**

**Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em E-justiça UFPR**

**Coordenador Geral:**  
Cesar Antonio Serbena

**Integrantes da Equipe Pesquisadora:**

**Doutora**  
Priscila da Silva Barboza

**Doutorando (a)**  
Carlos Renato Cunha  
Edna Torres Câmara  
Nayara de Camargo Pinto

**Mestres e Mestrandos**  
Cesar Felipe Bolzani  
Gustavo Vieira Vilar Garcia  
Leandro Rutano  
Renê Chiquetti Rodrigues

**Universidade Federal do Paraná - UFPR**

Coordenação  
Cesar Antonio Serbena

***PESQUISA NACIONAL***  
**INTEROPERABILIDADE DOS**  
**SISTEMAS DE PROCESSO**  
**ELETRÔNICO NO BRASIL**  
***JUSTIÇAS FEDERAL E ESTADUAL***

Curitiba, Brasil  
2017

**Coordenação Editorial:**  
Cesar Antonio Serbena

**Revisão:**  
Cesar Antonio Serbena

**Arte Gráfica:**  
Loggica Comunicação e Marketing Ltda.

Este livro é totalmente livre e está disponível em  
*This book is fully and freely available at*  
**www.ejustica.ufpr.br**  
**ISBN 978-85-7335-312-9**

*Published under Creative Commons license -*   
*Publicação financiada com recursos do Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq*

**P474p**

**Pesquisa Nacional: Interoperabilidade dos Sistemas de Processo Eletrônico no Brasil: Justiça Federal e Estadual [meio eletrônico] / Cesar Antonio Serbena (coordenador); vários colaboradores - Curitiba: E-justiça UFPR, 2017.**

**ISBN 978-85-7335-312-9**

**298p.**

**1. Poder judiciário. 2. Justiça I. Serbena, Cesar Antonio.**

**CDU 342.56**

*Catálogo na publicação - Universidade Federal do Paraná  
Sistema de Bibliotecas - Biblioteca de Ciências Jurídicas  
Bibliotecário: Pedro Paulo Aquilante Junior - CRB 9/1626*

Agência Brasileira do ISBN  
ISBN 978-85-7335-312-9



9 788573 353129

# Sumário

- 07** PREFÁCIO *por Cesar Antonio Serbena*
- 11** TRIBUNAIS PESQUISADOS  
*Metodologia de Coleta de Dados Empíricos*  
*Período da Coleta de Dados*  
*Parâmetros de Avaliação dos SJE*
- 15** QUESTIONÁRIO UTILIZADO
- 21** RESULTADOS & COMENTÁRIOS
- 55** CONSIDERAÇÕES  
*SEJ-TJAP por Carlos Renato Cunha*  
*SEJ - TJPR e TJMG por Cesar Felipe Bolzani*  
*SEJ - TJSP / TJGO / TJPA por Gustavo Vilar Garcia*
- 61** TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS
- 95** TRIBUNAIS ESTADUAIS
- 129** REGIÃO SUL
- 163** REGIÃO SUDESTE
- 197** REGIÃO NORTE
- 231** REGIÃO NORDESTE
- 265** REGIÃO CENTRO-OESTE



# Prefácio

## A TÍTULO DE INTRODUÇÃO: O DESAFIO DA INTEROPERABILIDADE DO PROCESSO ELETRÔNICO NO BRASIL

*por Cesar Antonio Serbena - Coordenador da pesquisa*

A interoperabilidade no contexto do processo eletrônico pode ser definida, em uma primeira e simplificada aproximação, como a capacidade de comunicação dos sistemas de processo judicial eletrônico entre eles mesmos. Em uma aproximação mais ampla e compreensiva, a interoperabilidade compreende muito mais facetas.

Francesco Contini e Giovan Francesco Lanzara, escrevendo sobre a interoperabilidade no contexto europeu, apreenderam a complexidade da questão claramente: “As condições para a interoperabilidade não reside nos sistemas que funcionam em um ponto no tempo, mas na infraestrutura subjacente que suporta as operações do sistema e as comunicações. Interoperabilidade, então, é bem mais produtivamente enquadrada dentro da questão mais larga do desenvolvimento das infraestruturas de Informação e Comunicação. A possibilidade concreta obtida pela interoperabilidade depende da existência e da qualidade da infraestrutura subjacente – técnica, legal, organizacional, e semântica e nas características do agente que tal infraestrutura habilita”.<sup>1</sup>

---

1

"The conditions for interoperability do not reside in the systems that happen to run at a specific point in time, but in the underlying infrastructure that supports systems operations and communications. Interoperability, then, is better more productively framed within the broader issue of the development of Information and Communication Infrastructures. The concrete possibility attaining interoperability depends on the existence and the quality of the underlying infrastructure - technical, legal, organizational, and semantic and on the features of the agency that such infrastructure enables" (CONTINI, Francesco; LANZARA, Giovan Francesco. Beyond Interoperability: Designing Systems for European Civil Proceedings Online. In: CONTINI, Francesco; LANZARA, Giovan Francesco (Org.). Building Interoperability for European Civil Proceedings Online. Bologna: CLUEB, 2013, p. 32.

A interoperabilidade também é um conceito básico das TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação. A lei 12.965/2014, mais conhecida como o Marco Civil da Internet, menciona este conceito nos artigos 4º, inc. IV<sup>2</sup>, e art. 24, inc. III e IV<sup>3</sup>. Tal como estabelecido no Marco Civil, a interoperabilidade é uma característica dos padrões tecnológicos que permite que aplicações e bases de dados, serviços de governo eletrônico, de diferentes âmbitos federativos e diversos setores da sociedade “conversem” entre si. É a interoperabilidade que permite, por exemplo, que vários navegadores diferentes possam abrir as páginas da web da mesma forma e no mesmo formato.

O conceito de interoperabilidade utilizado na presente pesquisa é semanticamente mais amplo. Definimos interoperabilidade como a capacidade do usuário operar um sistema para todas as finalidades para as quais ele deseja e necessita. No caso de um Sistema Eletrônico Judicial (SEJ), o usuário necessita peticionar, pagar custas, anexar documentos, transmiti-los ao Tribunal, etc. Neste sentido, a interoperabilidade de um SEJ é aqui definida como a capacidade do sistema de responder às demandas de usabilidade do usuário. Quanto mais interoperável for o sistema, menos sistemas auxiliares serão necessários por parte do usuário. Um exemplo de aparelho e sistema altamente interoperável são os atuais smartphones: não são apenas telefones, mas verdadeiros computadores pessoais com inúmeras funções integradas entre si e que funcionam no mesmo sistema em um mesmo aparelho.

Outra característica metodológica da presente pesquisa é ser empírica e quantitativa. A partir da seleção de variados parâmetros espelhados pelas questões de um questionário, buscou-se quantificar em termos percentuais a aderência dos SEJs dos Tribunais Estaduais e Federais aos parâmetros selecionados. Optou-se na pesquisa pelas Justiça Federal e Estadual, as quais são mais abrangentes em termos geográficos e de números de processos. A Justiça Trabalhista não foi contemplada no espectro da pesquisa por ter uma grande uniformidade e uma forte aderência ao Pje. Outras Justiças especializadas, como a Militar, também não foram contempladas no foco

---

2

Art. 4º A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção:

(...)

IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados.

3

Art. 24. Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil:

(...)

III - promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica dos serviços de governo eletrônico, entre os diferentes Poderes e âmbitos da Federação, para permitir o intercâmbio de informações e a celeridade de procedimentos;

IV - promoção da interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, inclusive entre os diferentes âmbitos federativos e diversos setores da sociedade;

da análise.

A pesquisa teve início em 2012, no contexto de um extenso projeto de investigação desenvolvido pelo grupo e-Justiça UFPR que teve como meta escrutinar a universalidade, a transparência e a interoperabilidade dos sistemas de processo eletrônico no Brasil. O projeto possuía então três vetores: 1. analisar o processo eletrônico brasileiro sob o prisma teórico da lógica e da informática jurídica; 2. também analisá-lo sob o prisma da accountability ou ganhos de transparência com a adoção da tecnologia no sistema judicial; e 3. investigar as possibilidades de integração dos vários sistemas de processo eletrônico através da interoperabilidade<sup>4</sup>.

A pesquisa, à medida que foi desenvolvendo-se, deparou-se com grandes desafios e de alta complexidade. Praticamente há pouca bibliografia nacional consolidada sobre os temas, e ao mesmo tempo o objeto de pesquisa modifica-se tão rapidamente quanto o avanço da própria tecnologia. Cobrir todos os três vetores foi uma tarefa de cinco anos e que finalmente conclui-se com a apresentação dos resultados do terceiro vetor, o da interoperabilidade.

A experiência brasileira com o processo eletrônico possui peculiaridades próprias. A extensão continental do Brasil e sua estrutura como federação condicionaram que o seu sistema judicial desenvolvesse dezenas de sistemas de processo eletrônico. O desafio colocado pela existência de diversos sistemas era a sua integração, uma vez que as regras processuais são as mesmas para todos os estados da Federação. O problema e o desafio da interoperabilidade é justamente oferecer os mecanismos de integração dos sistemas.

A política tecnológica adotada pelo CNJ oscilou entre respeitar as soluções e sistemas locais e a adoção de um sistema único através do sistema Pje – Processo Judicial Eletrônico. Quando a presente pesquisa foi planejada, a perspectiva era a de que os vários sistemas existentes seriam mantidos. A situação mudou rapidamente com a diretiva do CNJ de adotar o Pje como sistema base para o processo eletrônico brasileiro (Res. 185/2013 CNJ), o que ocasionou uma descontinuidade no desenvolvimento de soluções locais. De todo modo, era importante para a pesquisa radiografar e quantificar as condições de interoperabilidade dos sistemas existentes localmente.

Por outra via, o CNJ, nos últimos anos, além de já definir um Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI, trabalhou no sentido de construir ferramentas mais acessíveis aos usuários contemplando os objetivos da interoperabilidade. A ferramenta mais importante neste sentido, a qual já encontra-se em operação, foi o desenvolvimento do Escritório Digital, tal como

---

4

Os vetores 1 e 2 foram desenvolvidos com um financiamento do programa CNJ Acadêmico, um edital conjunto entre a Capes e CNJ – Conselho Nacional de Justiça e finalizado em agosto de 2016. O vetor 3 foi desenvolvido principalmente com o suporte de um financiamento do Edital Universal do Conselho Nacional de Pesquisas CNPq.

definido no sítio do CNJ:

“O Escritório Digital do Processo Eletrônico é um software desenvolvido pelo CNJ para integrar os sistemas processuais dos tribunais brasileiros e permitir ao usuário centralizar em um único endereço eletrônico a tramitação dos processos de seu interesse no Judiciário.

A ideia é que o usuário não precise entrar no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou nos outros sistemas de controle processual dos diversos tribunais. As informações de todos os processos estarão reunidas em um único endereço na internet, facilitando a busca e o acompanhamento por advogados, procuradores, defensores públicos, membros do Ministério Público e pela população em geral”.

Neste sentido verifica-se que a Interoperabilidade vem sendo implementada e desenvolvida de maneira intensa nos anos posteriores ao início da presente pesquisa.

Os resultados são apresentados na forma de gráficos e de comentários discutindo brevemente os dados coletados. Primeiramente apresentam-se os gráficos para todos os dados coletados. Após, são apresentados os gráficos para dados específicos, como os dados da Justiça Federal, os da Justiça Estadual em âmbito nacional e os dados da Justiça Estadual separados por região. Esta forma de apresentação permite comparações mais precisas entre os universos pesquisados e entre universos específicos.

Agradecemos a todos os membros da equipe pesquisadora que participaram das viagens por quase todas as capitais brasileiras para as entrevistas e coleta de dados, aos tribunais participantes que por seus servidores, juízes e desembargadores aceitaram participar da pesquisa e receberam nossos pesquisadores, e finalmente ao CNPq pelo apoio financeiro.

Ao colocarmos os resultados da nossa investigação de forma aberta na Web e em formato digital, espera-se que ela seja acessível a qualquer cidadão brasileiro e que contribua para um diagnóstico claro das condições de interoperabilidade dos SEJs no Brasil e sirva como subsídio para o incremento e para o desenvolvimento da tão almejada interoperabilidade do processo eletrônico brasileiro.

# Tribunais Pesquisados

## PESQUISA NACIONAL SOBRE A INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE PROCESSO ELETRÔNICO NO BRASIL JUSTIÇAS FEDERAL E ESTADUAL

*Tribunais visitados e que compõem a pesquisa:*

### **TRIBUNAIS SUPERIORES**

STJ – Superior Tribunal de Justiça

### **JUSTIÇA FEDERAL**

Tribunais Regionais Federais:

TRF 1 <sup>a</sup>	TRF 2 <sup>a</sup>	TRF 3 <sup>a</sup>	TRF 4 <sup>a</sup>	TRF 4 <sup>a</sup>
Região	Região	Região	Região	Região

### **JUSTIÇA ESTADUAL**

Tribunais de Justiça:

TJ-RS	TJ-RJ	TJ-SE	TJ-GO	TJ-AM
TJ-SC	TJ-ES	TJ-RN	TJ-DF	TJ-PA
TJ-PR	TJ-PE	TJ-PI	TJ-MT	TJ-AP
TJ-SP	TJ-BA	TJ-MA	TJ-MS	TJ-RR
TJ-MG	TJ-AL	TJ-TO	TJ-AC	TJ-CE

## **METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS EMPÍRICOS:**

Entrevista presencial, na qual as perguntas do questionário foram feitas e respondidas na presença do(a) pesquisador(a) pelos servidores do setor de Tecnologia da Informação – TI dos Tribunais e/ou pelo Desembargador responsável pela Comissão de Tecnologia. Quando autorizado, as entrevistas foram gravadas em áudio. Cada questão apresenta um campo para a coleta de informações relevantes e conexas à questão do questionário, na qual foram adicionadas informações coletadas durante a entrevista e quando pertinentes, foram acrescentadas aos resultados da pesquisa. Após a entrevista, os dados foram transcritos e enviados novamente ao(s) entrevistados(as) para revisão final, correção ou para o suprimento de alguma informação faltante.

## **PERÍODO DA COLETA DOS DADOS**

Setembro de 2015 a Setembro de 2016.

## **PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS JUDICIAS ELETRÔNICOS – SJE:**

As questões foram estruturadas de modo a avaliar a interoperabilidade em sentido amplo.

As questões de 2 a 6 procuram considerar as experiências mais comuns do usuário dos SJE, como interposição de recursos, operação do SJE por pessoas portadoras de deficiência auditiva ou visual, compatibilidade com sistemas operacionais, navegadores, dispositivos móveis e seus respectivos sistemas.

As questões 7 e 8 procuram avaliar a integração do SEJ com outras Justiças e órgãos externos e de função auxiliar do Poder Judiciário.

As questões 9 e 10 consideram a integração do SEJ com sistemas de pagamento de custas e a via de acesso do usuário externo ao sistema.

As questões de 11 a 17 consideram a experiência do usuário com documentos do processo, com relação às operações de consulta, recuperação, importação e exportação de documentos, assim como os formatos de documentos aceitos pelos SEJ. Arquivos de planilha e apresentação também são considerados neste grupo de questões.

A questão 18 considera os formatos de arquivos para banco de dados.

As questões de 19 a 22 consideram os aspectos relacionados à utilização de arquivos de imagem, vídeo, som, e animação.

A questão 23 relaciona-se à compactação de arquivos, e, quando possível, especifica os formatos utilizados.

A questão 24 considera a periodicidade das atualizações do sistema.

As questões de 25 a 29 investigam os aspectos de usabilidade e conforto para o usuário, como interface gráfica, facilitação ergonômica para a operação do SEJ por teclado e mouse, e uso de editor de documentos.

As questões de 30 a 32 consideram os parâmetros do SEJ para a organização e troca de informações do SEJ com outros SEJ.

A questão 33 indaga se o SEJ utiliza a linguagem LexML, útil para a consulta jurisprudencial.

E, finalmente, a questão 34 indaga se o SEJ utiliza arquivos com informação geo-referenciada.



# Questionário Utilizado

## Q1. Identificação do Respondente

### Q2. O sistema jurídico eletrônico (SJE) é interoperável com sistemas jurídicos eletrônicos de instâncias recursais:

- *Superiores*
- *Inferiores*
- *O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores*

### Q3. O SJE é interoperável com programas para pessoas com deficiência:

- *Auditiva*
- *Visual*
- *O SJE não é interoperável com tal tipo de programa*

### Q4. O SJE é interoperável com os sistemas operacionais abaixo?

- *Windows*
- *OS X*
- *Linux*
- *Nenhum deles*

### Q5. O SJE é interoperável com diferentes navegadores?

- *Chrome*
- *Internet Explorer*
- *Mozilla Firefox*
- *Opera*
- *Safari*
- *O sistema não é interoperável*

**Q6. O SJE é interoperável com dispositivos móveis (Android, iOS)?**

- *Android*
- *iOS*
- *Windows Phone*

**Q7. O SJE é interoperável com SJE de outras justiças?**

- *Sim*
- *Não*

**Q8. O SJE é interoperável com órgãos externos de função auxiliar ao judiciário (Ministério Público, Procuradorias, Cartórios diversos e outras entidades)?**

- *Sim*
- *Não*

**Q9. O SJE é interoperável com sistemas de pagamento de custas?**

- *Sim*
- *Não*

**Q10. Qual o meio de acesso do usuário externo ao sistema?**

- *Certificação digital*
- *Login/Senha*
- *Outro*

**Q11. A interoperabilidade do sistema permite a consulta de todos os documentos do processo?**

- *Sim*
- *Não*

**Q12. A interoperabilidade do sistema permite a recuperação de todos os documentos do processo?**

- *Sim*
- *Não*

**Q13. A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?**

- *Sim*
- *Não*

**Q14. A interoperabilidade do sistema permite a exportação de documentos?**

- *Sim*
- *Não*

**Q15. O sistema aceita um dos seguintes formatos de documento?**

- *Microsoft Word (.doc ou .docx)*
- *Adobe Acrobat (.pdf)*
- *XML versões 1.0 ou 1.1 (.xml)*
- *XSL (.xsl)*
- *Open Document (.odt)*
- *Texto puro (.txt)*
- *HTML versão 4.01 (.html ou .htm)*
- *O sistema não aceita nenhum dos formatos acima*

**Q16. Arquivos do tipo planilha: O sistema aceita arquivos de planilha open document (.ods)?**

- *Sim*
- *Não*

**Q17. Arquivos do tipo apresentação: O sistema aceita arquivos de apresentação?**

- *Open Document (.odp)*
- *Microsoft Power Point (.ppt e .pptx)*
- *HTML (.html ou .htm)*
- *O sistema não aceita arquivos de apresentação*

**Q18. O sistema aceita arquivos do tipo “banco de dados” para estações de trabalho?**

- *Arquivos XML versões 1.0 ou 1.1 (.xml)*
- *Arquivos MySQL Database (.myd, .myi) gerados nos formatos do MySQL, versão 4.0 ou superior*
- *Arquivos Texto Puro (.txt)*
- *Arquivos Texto Puro (.csv)*
- *Arquivo do Base (.odb)*
- *O sistema não aceita arquivos do tipo “banco de dados”*

**Q19. Intercâmbio de informações gráficas e imagens estáticas: o sistema utiliza um dos formatos abaixo descritos?**

- *Arquivos PNG (.png)*
- *Arquivos TIFF (.tif)*
- *Arquivos SVG (.svg)*
- *Arquivos JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg ou .jiff)*
- *Arquivos Open Document (.odg)*
- *O sistema não utiliza nenhum dos formatos abaixo descritos?*

**Q20. Gráficos vetoriais: o sistema utiliza um dos formatos abaixo?**

- Arquivos SVG (.svg)
- Arquivos Open Document (.odg)
- O sistema não permite arquivos de gráficos vetoriais

**Q21. Especificação de padrões de animação: o sistema utiliza o formato svg (.svg)?**

- Sim
- Não

**Q22. O sistema permite a utilização de arquivos do tipo áudio e do tipo vídeo?**

- O sistema utiliza arquivos .mpg ou MPEG-4 (.mp4)
- O sistema utiliza arquivos MIDI (.mid)
- O sistema utiliza arquivos Áudio Ogg Vorbis I (.ogg)
- O sistema utiliza arquivos Audio-Video Interleaved (.avi)
- O sistema utiliza arquivos com codificação Xvid
- O sistema não utiliza arquivos de áudio e vídeo

**Q23. O sistema utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral?**

- Formatos ZIP (.zip)
- Formatos RAR (.rar)
- Formatos GNU ZIP (.gz)
- Pacote TAR (.tar)
- Pacote TAR compactado (.tgz ou .tar.gz)
- Formatos BZIP2 (.bz2)
- Pacote TAR compactado com BZIP2 (.tar.bz2)
- O sistema não utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral

**Q24. Qual a periodicidade das atualizações previstas no sistema?**

- Diárias
- Semanais
- Quinzenais
- Mensais
- Bimestrais
- Trimestrais
- Semestrais
- Anuais
- Não há periodicidade prevista para atualizações no sistema
- Outro

**Q25. A interface do sistema segue padrões preestabelecidos e consolidados como boas práticas de projeto gráfico, validados cientificamente?**

- *Sim*
- *Não*

**Q26. A interface de visualização dos documentos institucionais fornece recurso de arrastar e soltar quando apropriado no ambiente operacional do sistema?**

- *Sim*
- *Não*

**Q27. O sistema possibilita que para sua utilização não seja obrigatório o uso de aparelho selecionador específico?**

- *Sim*
- *Não*

**Q28. O sistema permite a realização de transações ou tarefas mais frequentemente executadas com um pequeno número de iterações (por exemplo, cliques no mouse)?**

- *Sim*
- *Não*

**Q29. O sistema possui integração com o sistema padrão de edição de documentos?**

- *Sim*
- *Não*

**Q30. Padrões obrigatórios para organização e troca de informação: O sistema possui linguagem para troca de dados (.xml)?**

- *Sim*
- *Não*
- *Especifique:*

**Q31. Padrões obrigatórios para organização e troca de informação: O sistema possui mecanismo que possibilite transformação de dados: xsl ou transformação xsl (.xslt)?**

- *Sim*
- *Não*
- *Especifique:*

**Q32. Padrões obrigatórios para organização e troca de informação [definição para troca de dados]: O sistema trabalha com os padrões obrigatórios seguintes?: xml, esquema xml parte 0: primeiro; esquema xml parte 1: estruturas; esquema xml parte 2: datatypes, uml (*unified modeling language*)**

- *Sim*
- *Não*

**Q33. Áreas de integração para governo eletrônico: O sistema possibilita a consulta à legislação, às decisões jurídicas (jurisprudência) e propostas legislativas - uso obrigatório do lexml v. 1.0 <http://projeto.lexml.gov.br>:**

- *Sim*
- *Não*

**Q34. Áreas de integração para governo eletrônico: Informações georeferenciadas - interoperabilidade entre sistemas de informação geográfica - O sistema usa um dos seguintes padrões:**

- *WMS*
- *WFS*
- *WCS*
- *CSW*
- *WFS-T*
- *KT/WKB*


# *Resultados & Comentários*

*Resultados quantitativos  
e comentários às questões*

## Q2

### O sistema jurídico Eletrônico (SJE) é interoperável com Sistemas Jurídicos Eletrônicos de outras Instâncias recursais:

Respondidas: 31 Ignoradas: 0



Opções de Resposta	Respostas
Superiores (1)	54,84 % 17
Inferiores (2)	70,97 % 22
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	19,35 % 6
<b>Total de Respondentes: 31</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,76
	<b>Desvio Padrão</b> 0,67

#### Q2 • Comentários


Na resposta à questão se o SJE é interoperável com SJE's de instâncias superiores ou inferiores, a maioria dos tribunais (22) informou haver interoperabilidade com instâncias inferiores, tendo 17 tribunais informado existência de interoperabilidade com instâncias inferiores. Apenas 6 tribunais informaram não haver qualquer tipo de interoperabilidade com instâncias superiores e inferiores. Cinco tribunais afirmaram que a integração era feita (ou seria implementada em futuro próximo) via Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI), do Conselho Nacional de Justiça. Três tribunais informaram que a interoperabilidade ainda não existia, mas estava em fase de implementação na data da entrevista. Quatro tribunais afirmaram que a interoperabilidade com instâncias inferiores se dava apenas entre Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais.

Em alguns Estados, como no Paraná e em Santa Catarina, por exemplo, os processos da Justiça Comum tramitam eletronicamente em Primeira Instância para depois serem impressos na íntegra para remessa aos Tribunais, visando o julgamento de recursos. De outro lado, tem-se o E-proc V2 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, totalmente integrado em Primeira e Segunda Instâncias, sendo possível, inclusive, a interposição do recurso de agravo de instrumento com o apertado de um botão no menu existente no processo de Primeira Instância. Essa opção abre automaticamente uma página de cadastro do recurso no TRF, para o qual basta a juntada da peça recursal - sem a necessidade de formação do "instrumento" -, e com a automática certificação da interposição nos autos originais.

### Q3

## O SJE é interoperável com programas para pessoas com deficiência:

Respondidas: 31 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Auditiva (1)	12,90 % 4
Visual (2)	35,48 % 11
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	61,29 % 19
<b>Total de Respondentes: 31</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 2,44
	<b>Desvio Padrão</b> 0,69

### Q3 • Comentários

Nas entrevistas verificou-se que há pouca aderência ao requisito de acessibilidade a pessoas com deficiência (61,29%). Verificou-se o uso de diferentes soluções para o problema, nos casos em que há aderência, entre elas o sistema Jaws. Em alguns Tribunais, aguarda-se uma nova versão do PJE (versão 2.0), enquanto outros se limitam aos recursos dos navegadores.

## Q4 O SJE é interoperável com os Sistemas operacionais abaixo?

Respondidas: **31**    Ignoradas: **0**




Opções de Resposta		Respostas	
Windows (1)		<b>90,32 %</b>	28
OS X (2)		<b>64,52 %</b>	20
Linux (3)		<b>54,84 %</b>	17
Nenhum deles (4)		<b>9,68 %</b>	3
<b>Total de Respondentes: 31</b>			
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 4,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,93
			<b>Desvio Padrão</b> 0,91

### Q4 • Comentários

A grande maioria dos sistemas funciona através da internet (plataforma web), com exceção do SAJ, que possui uma plataforma para computador direcionado aos servidores do Judiciário. Com isso, a questão mais relevante se torna o navegador usado. Contudo, nos casos em que existe uma plataforma "desktop", nota-se a prevalência do sistema Windows como o indicado para fins de utilização do sistema.

## Q5 O SJE é interoperável com diferentes navegadores?

Respondidas: **31**    Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Chrome (1)	58,06 %	18
Internet Explorer (2)	61,29 %	19
Mozilla Firefox (3)	96,77 %	30
Firefox (4)	0,00 %	0
Opera (5)	29,03 %	9
Safari (6)	29,03 %	9
O sistema não é interoperável (7)	0,00 %	0
<b>Total de Respondentes: 31</b>		
Estatísticas Básicas		
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00	<b>Mediana</b> 3,00
		<b>Média</b> 2,88
		<b>Desvio Padrão</b> 1,56

### Q5 • Comentários

A distinção notada em relação aos navegadores se dá quanto aos sistemas que exigem a certificação digital para login ou petição, e os que solicitam, apenas, login e senha. No primeiro caso, o único navegador homologado, segundo as informações colhidas, foi o Mozilla Firefox, tendo em vista que o Google Chrome deixou de ser compatível com o Java, essencial para o funcionamento dos certificados digitais.

## Q6 O SJE é interoperável com dispositivos móveis (Android, iOS)?



Opções de Resposta		Respostas	
Android (1)		100,00 %	12
iOS (2)		100,00 %	12
Windows Phone (3)		83,33 %	10
<b>Total de Respondentes: 31</b>			
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,94
			<b>Desvio Padrão</b> 0,80

### Q6 • Comentários


A maioria dos questionários demonstrou que os SJE's não foram, até o momento, adaptados para dispositivos móveis, não sendo responsivos. Quando muito, o que é possível é o acesso para consultas, através de login e senha, existindo complicadores para a utilização de certificação digital em referidos dispositivos. Após o encerramento dos questionários, o TRF da 4ª Região lançou um aplicativo de acesso ao E-proc.

Dos 12 respondentes, 100% informaram que seus sistemas são interoperáveis com Android e IOS. Dos respondentes, 10 (83,33%) são interoperáveis com Windows Phone. A partir das informações colhidas percebe-se que os dispositivos móveis são eficientes apenas para consulta, tendo em vista que, para execução de operações, há necessidade de assinatura digital. Esse tema é relevante tendo em vista a larga utilização de telefonia móvel no país, bem como o aumento da qualidade das redes móveis de internet. Nesse sentido, embora encontre óbice operacional para operações que exijam assinatura digital, o desenvolvimento de aplicativo específico para celular poderia entrar na agenda dos desenvolvedores do sistema.

Q7

## O SJE é interoperável com SJE de outras Justiças (Federal, Trabalhista, etc)?

Respondidas: **31**    Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	<b>38,71 %</b>	12
Não (2)	<b>61,29 %</b>	19
<b>Total</b>	<b>31</b>	
Estatísticas Básicas		
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00
		<b>Média</b> 1,61
		<b>Desvio Padrão</b> 0,49


### Q7 • Comentários

A maior parte dos SJE não é interoperável com sistemas de outras Justiças (61,29%). Contudo, com a iminente implantação do MNI, em potencial, haverá maior interoperabilidade. Em alguns Tribunais existe a interoperabilidade da Justiça Federal para os casos de competência delegada. Outra solução já implementada é o escritório digital, projeto do CNJ, em que todas as demais interfaces das Justiças estão reunidas num mesmo ambiente, ainda que os sistemas eletrônicos sejam diferentes do PJE.

Q8

## O SJE é interoperável com órgãos externos de função auxiliar ao judiciário (Ministério Público, Procuradorias e cartórios diversos)?

Respondidas: 31 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	80,65 %	25
Não (2)	19,35 %	6
<b>Total</b>	<b>31</b>	
Estatísticas Básicas		
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00
		<b>Média</b> 1,19
		<b>Desvio Padrão</b> 0,40

### Q8 • Comentários

Em alguma medida, existe um maior ou menor nível de integração dos SJE's com órgãos externos, na maior parte dos Tribunais. Mas o nível de evolução no tema varia bastante de tribunal para tribunal. Com a implantação do MNI a interoperabilidade se tornará potencialmente integral. Apareceram como casos de órgãos integrados com os SJE's: Ministério Público, Procuradorias Municipais, Procuradorias Estaduais, Instituições Financeiras, Secretarias de Fazenda, dentre outros órgãos. A título de exemplo, um Tribunal com bastante casos de integração é o TJ-SE, em que foram mencionados os seguintes órgãos: Procuradoria Geral do Estado de Sergipe PGE, MPF Ministério Público Federal, MPE Ministério Público do Estado de Sergipe, PGF Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Sergipe, SEFAZ Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe, SSP Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Justiça e Banco do Brasil.

Q9  
**O SJE é interoperável com sistemas de pagamento de custas?**

Respondidas: **31** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	51,61 % 16
Não (2)	48,39 % 15
<b>Total</b>	<b>31</b>
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00
<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,48
	<b>Desvio Padrão</b> 0,50


### Q9 • Comentários

Dezesseis Tribunais (51,61%) possuem sistema interoperável com sistema de pagamento de custas. As informações colhidas demonstram que em alguns Tribunais o sistema está em fase de desenvolvimento e implantação. Os números, portanto, demonstram a viabilidade da interoperabilidade com sistemas de pagamento de custas. Nesse sentido, os dados parecem sugerir que a insegurança de delegar ao sistema tal atribuição parece não ter fundamento empírico.

## Q10

### Qual o meio de acesso do usuário externo ao sistema?

Respondidas: 31 Ignoradas: 0



Opções de Resposta	Respostas	
Certificação Digital (1)	83,87 %	26
Login/Senha (2)	90,32 %	28
Outro (3)	0,00 %	0
<b>Total de Respondentes: 31</b>		
Estatísticas Básicas		
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00
		<b>Média</b> 1,52
		<b>Desvio Padrão</b> 0,50

### Q10 • Comentários


A maior parte dos SJs pesquisados oferecem simultaneamente as duas formas de acesso do usuário externo ao sistema: (a) login e senha; (b) certificado digital. Em geral, o acesso com login e senha apenas permite consulta processual e visualização de documentos, sendo exigido o certificado digital para peticionamento. Embora a pergunta não diferencie o tipo de usuário externo, os SJs normalmente criam perfis diferenciados para as partes e advogados. Durante a pesquisa verificou-se algumas peculiaridades: o SCP - Sistema de Controle Processual Eletrônico do TJ-SE, sendo um tribunal de pequeno porte, não utiliza a certificação digital; o e-Proc do TRF-4 permite o peticionamento apenas com o uso de login-senha e com uso opcional da certificação digital.

## Q11

### A interoperabilidade do sistema permite a consulta de todos os documentos do processo?

Respondidas: 30

Ignoradas: 1




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	96,67 %	29
Não (2)	3,33 %	1
<b>Total</b>	<b>30</b>	
Estatísticas Básicas		
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00
		<b>Média</b> 1,03
		<b>Desvio Padrão</b> 0,18

#### Q11 • Comentários

Quase totalidade dos SJs permite a consulta integral aos documentos do processo, uma vez que o acesso tenha sido feito (diferente da consulta pública). Vários SJs fizeram a ressalva quanto aos níveis de sigilo: a) externo: apenas os advogados habilitados nos autos podem acessar, além dos serventuários e Magistrado; b) absoluto: somente o Magistrado ou quem por ele indicado pode acessar. Houve o caso de um Tribunal respondente que mencionou que, em 2º grau, apenas os documentos de Despacho, Decisões Monocráticas e Acórdãos são disponibilizados digitalmente.

Q12

**A interoperabilidade do sistema permite a recuperação de todos os documentos do processo?**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	96,77 % 30
Não (2)	3,23 % 1
<b>Total</b>	<b>31</b>
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00
<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,03
	<b>Desvio Padrão</b> 0,18


**Q12 • Comentários**

Quase todos os tribunais responderam positivamente, afirmando a existência de sistema de recuperação de dados para fins de consulta ou desarquivamento. Alguns tribunais informaram possuir sua base de dados em um servidor físico próprio para fins de armazenagem e recuperação de dados.

Q13

## A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?

Respondidas: 31 Ignoradas: 0



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	93,55 % 29
Não (2)	6,45 % 3
<b>Total</b>	<b>31</b>
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00
<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,06
	<b>Desvio Padrão</b> 0,25


### Q13 • Comentários

A quase totalidade dos SJs admite a importação de documentos, sendo o formato PDF o mais utilizado.

Q14

**A interoperabilidade do sistema permite a exportação de documentos?**

Respondidas: 30 Ignoradas: 1



Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	96,67 %	29
Não (2)	3,33 %	1
<b>Total</b>	<b>30</b>	
Estatísticas Básicas		
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00
		<b>Média</b> 1,03
		<b>Desvio Padrão</b> 0,18


**Q14 • Comentários**

A quase totalidade dos SJE's admite a exportação de documentos, sendo também o formato PDF o mais utilizado.

## Q15

### A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?

Respondidas: 31 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Microsoft Word (.doc ou .docx) (1)	9,68 % 3
Adobe Acrobat (.pdf) (2)	93,55 % 29
XML versões 1.0 ou 1,1 (.xml) (3)	6,45 % 2
XLS (.xls) (4)	3,23 % 1
Open Document (.odt) (5)	9,68 % 3
Texto Puro (.txt) (6)	12,90 % 4
HTML versão 4.01 (.html ou .htm) (7)	25,81 % 8
O sistema não aceita nenhum dos formatos acima (8)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 31</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 7,00
<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 3,32
	<b>Desvio Padrão</b> 2,06

#### Q15 • Comentários

A partir das entrevistas, verificou-se que três SJE's aceitam documentos em formato Microsoft Word (.doc ou .docx); 29 (vinte e nove) SJE's aceitam documentos em formato Adobe Acrobat (.pdf); 2 aceitam arquivos em formato XML versão 1.0 ou 1.1 (.xml); um SJE aceita arquivo em formato XLS (.xls); três aceitam documentos em formato Open Document (.odt); quatro SJE's admitem documentos de texto puro (.txt); oito aceitam formato HTML versão 4.01 (.html ou .htm). No caso do PROJUDI TJ-PR, verificou-se que todos os formatos de documento passíveis de conversão para PDF são aceitos pelo sistema.

Q16  
**Arquivos do tipo planilha:  
 O sistema aceita arquivos de planilha Open Document (.ods)?**

Respondidas: **31**      Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	<b>9,68 %</b>	3
Não (2)	<b>90,32 %</b>	28
<b>Total</b>		<b>30</b>
Estatísticas Básicas		
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00
		<b>Média</b> 1,90
		<b>Desvio Padrão</b> 0,30


### Q16 • Comentários

A partir das entrevistas, verificou-se que três SJE's admitem arquivos de planilha e vinte e oito não admitem esse tipo de documento. Ressalta-se o caso do SJE do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que permite criação de planilhas dentro do ambiente do sistema, além de possibilitar a inserção de planilhas através da função copiar e colar, que posteriormente são transformadas pelo sistema em HTML.

## Q17

### Arquivos do tipo apresentação: O sistema aceita arquivos de apresentação?

Respondidas: 31 Ignoradas: 0



Opções de Resposta	Respostas
Open Document (.odt) (1)	3,23 % 1
Microsoft Power Point (.ppt ou .pptx) (2)	3,23 % 1
HTML (.html ou .htm) (3)	3,23 % 1
O sistema não aceita arquivos de apresentação (4)	96,77 % 30
<b>Total de Respondentes: 31</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 4,00
<b>Mediana</b> 4,00	<b>Média</b> 3,82
	<b>Desvio Padrão</b> 0,63


#### Q17 • Comentários

96,77% dos Tribunais entrevistados afirmaram que o sistema não aceita arquivos de apresentação; 3,23% aceitam o formato Open Document; 3,23% aceitam Microsoft Power Point; 3,23% aceitam formato HTML. Não parece, portanto, até agora haver preocupação com a possibilidade de recepção desses tipos de arquivos. Note-se que em outros ambientes (jurídicos e não jurídicos), os arquivos de apresentação facilitam a comunicação de informações e imagens. Nesse sentido, pode-se perquirir sobre a utilidade desse ferramental – não é impossível imaginar, em futuro próximo, por exemplo, relatórios processuais efetuados a partir de arquivos de apresentação.

Q18

**O sistema aceita arquivos do tipo "banco de dados" para estações de trabalho?**

Respondidas: 30 Ignoradas: 1



Opções de Resposta	Respostas
Arquivos XML versões 1.0 ou 1.1 (.xml) (1)	6,67 % 2
Arquivos MySQL Database (.myd, .my) gerados em MySQL, versão 4.0 ou superior (2)	0,00 % 0
Arquivos de Texto Puro (.txt) (3)	3,33 % 1
Arquivos de Texto Puro (.csv) (4)	6,67 % 2
Arquivo do Base (.odb) (5)	3,33 % 1
O sistema não aceita arquivos do tipo "banco de dados" (6)	90,00 % 27
<b>Total de Respondentes: 30</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
1,00	6,00	6,00	5,45	1,33


**Q18 • Comentários**

Vinte e sete dos SJs de tribunais entrevistados (90%) não aceitam arquivos do tipo "banco de dados", sendo que apenas dois afirmaram aceitar arquivo XML; dois informaram aceitar arquivos de texto puro do tipo ".csvt" e apenas um tribunal informou admitir arquivo de texto puro do tipo ".txt." Um tribunal informou aceitar arquivo de base do formato ".odb".

## Q19

### Intercâmbio de informações gráficas e imagens estáticas: O sistema utiliza um dos formatos descritos?

Respondidas: 31 Ignoradas: 0



Opções de Resposta	Respostas
Arquivos PNG (.png) (1)	35,48 % 11
Arquivos TIFF (.tif) (2)	3,23 % 1
Arquivos SVG (.svg) (3)	3,23 % 1
Arquivos JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg ou .jif) (4)	32,26 % 10
Arquivos Open Document (.odg) (5)	3,23 % 1
O sistema não utiliza nenhum dos formatos descritos (6)	61,29 % 19
<b>Total de Respondentes: 31</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 4,00	<b>Média</b> 4,07
	<b>Desvio Padrão</b> 2,05


#### Q19 • Comentários

Verifica-se que pouco menos da metade dos SJs avaliados não admite a inserção de qualquer tipo de informação gráfica ou imagem estática (61,29%). Quando o admitem a prevalência ocorre com os formatos PNG (35,48%) e JPEG (32,26%). A solução adotada pelos tribunais cujos sistemas não recepcionam imagens consiste em admiti-las desde que previamente transformadas no formato PDF, ou ao menos inseridas em um documento que posteriormente é transformado em PDF.

## Q20

### Gráficos Vetoriais: O sistema utiliza um dos formatos abaixo?

Respondidas: **31**    Ignoradas: **0**




Opções de Resposta		Respostas	
Arquivos SVG (.svg) (1)		3,23 %	1
Arquivos Open Document (.odg) (2)		3,23 %	1
O sistema não permite arquivos de gráfico vetoriais (3)		96,77 %	30
<b>Total de Respondentes: 31</b>			
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 2,91
			<b>Desvio Padrão</b> 0,38

#### Q20 • Comentários

Trinta dos trinta e um tribunais entrevistados informaram que o SJE utilizado não permite arquivos de gráficos vetoriais. Houve uma resposta afirmativa para o formato de arquivos SVG (.svg) e uma resposta afirmativa para o formato de arquivos Open Document (.odg).

## Q21

### Especificação de padrões de animação: O sistema utiliza o formato SVG (.svg)?



Opções de Resposta		Respostas	
Sim (1)		0,00 %	0
Não (2)		100,00 %	31
<b>Total</b>			<b>31</b>
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00
			<b>Desvio Padrão</b> 0,00

#### Q21 • Comentários


Nenhum tribunal entrevistado respondeu afirmativamente à questão, de modo que todos os SJEs abrangidos pela pesquisa não oferecem o padrão de animação SVG.

## Q22

### O sistema permite a utilização de arquivos do tipo áudio e do tipo vídeo?

Respondidas: 24

Ignoradas: 7



Opções de Resposta	Respostas
O sistema utiliza arquivos .mpg ou MPEG-4 (.mp4) (1)	62,50 % 15
O sistema utiliza arquivos MIDI (.mid) (2)	8,33 % 2
O sistema utiliza arquivos Áudio Ogg Vorbis I (.ogg) (3)	37,50 % 9
O sistema utiliza arquivos Audio-Vídeo Interleaved (.avi) (4)	20,83 % 5
O sistema utiliza arquivos com codificação Xvid? (5)	16,67 % 4
O sistema não utiliza arquivos de áudio e vídeo (6)	33,33 % 8
<b>Total de Respondentes: 24</b>	


Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
1,00	6,00	3,00	3,12	1,90

#### Q22 • Comentários

Quase metade dos tribunais entrevistados (quinze, dos trinta e um) informaram que o SJE comporta a utilização de arquivo tipo .mpg ou MPEG-4 (.mp4). Nove tribunais informaram que o SJE permite a utilização de arquivos de Áudio Ogg Vorbis I (.ogg) e cinco informaram que o SJE utiliza arquivos Audio-Vídeo Interleaved (.avi). Cerca de 25% dos tribunais (oito) informaram que o SJE não utiliza quaisquer arquivos de áudio e vídeo. Embora não tenham sido objeto de alternativa específica de resposta, outros formatos foram mencionados em comentários adicionais: formato MPEG-1 Audio Layer-3 (.mp3), mencionado por seis tribunais; Windows Media Video (.wmv ou .wma), por cinco tribunais; Advanced Systems Format (.asf), por quatro tribunais. Três dos tribunais informaram estar o SJE em fase de testes para implantação de arquivos de áudio e vídeo.

## Q23 O sistema utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral?

Respondidas: 30    Ignoradas: 1




Opções de Resposta	Respostas
Formatos ZIP (.zip) (1)	10,00 %    3
Formatos RAR (.rar) (2)	3,33 %    1
Formatos GNU ZIP (.gz) (3)	3,33 %    1
Pacote TAR (.tar) (4)	3,33 %    1
Pacote TAR compactado (.tgz ou .tar.gz) (5)	3,33 %    1
Formatos BZIP2 (.bz2) (6)	3,33 %    1
Pacote TAR compactado com BZIP2 (.tar.bz2) (7)	3,33 %    1
O sistema não utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral (8)	90,00 %    27
<b>Total de Respondentes: 30</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 8,00
<b>Mediana</b> 8,00	<b>Média</b> 6,83
	<b>Desvio Padrão</b> 2,29

### Q23 • Comentários

Vinte e sete dos tribunais entrevistados (90%) responderam negativamente à questão. Apenas três tribunais informaram que o SJE utilizado comporta formatos ZIP (.zip). Houve uma resposta afirmativa para cada um dos seguintes formatos: (a) formatos RAR (.rar); (b) formatos GNU ZIP (.gz); (c) pacote TAR (.tar); (d) pacote TAR compactado (.tgz ou .tar.gz); (e) formatos BZIP2 (.bz2) (f) pacote TAR compactado com BZIP2 (.tar.bz2).

## Qual a periodicidade das atualizações previstas no sistema?

Respondidas: 31 Ignoradas: 0



Opções de Resposta	Respostas
Diárias (1)	0,00 % 0
Semanais (2)	12,90 % 4
Quinzenais (3)	9,68 % 3
Mensais (4)	25,81 % 8
Bimestrais (5)	0,00 % 0
Trimestrais (6)	9,68 % 3
Semestrais (7)	3,23 % 1
Anuais (8)	0,00 % 0
Não há periodicidade prevista para atualizações no sistema (9)	35,48 % 11
Outro (10)	3,23 % 1
<b>Total</b>	<b>31</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 10,00	<b>Mediana</b> 6,00	<b>Média</b> 5,90	<b>Desvio Padrão</b> 2,77


### Q24 • Comentários

Mais de um terço dos tribunais (onze, dos trinta e um entrevistados) informaram não haver periodicidade prevista para atualizações de seus SJs. Oito tribunais informaram haver periodicidade mensal para atualização do sistema. Alguns tribunais informaram que, embora não haja uma periodicidade definida, as atualizações costumam ser feitas com a regularidade aproximada de: vinte dias (uma resposta); quarenta e cinco dias (uma resposta); dois meses (uma resposta). Dois tribunais informaram que a atualização é feita sob demanda. Dois tribunais fizeram distinção entre atualizações corretivas (que acontecem sob demanda) e atualizações evolutivas (para melhoria do sistema, que são periódicas).

## Q25

### A interface do sistema segue padrões preestabelecidos e consolidados como boas práticas de projeto gráfico, validados cientificamente?

Respondidas: 29 Ignoradas: 2



Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	31,03 %	9
Não (2)	68,97 %	20
<b>Total</b>	<b>29</b>	
Estatísticas Básicas		
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00
		<b>Média</b> 1,69
		<b>Desvio Padrão</b> 0,46


#### Q25 • Comentários

Dos respondentes, 68,97% afirmaram que a interface do sistema não segue padrões científicos quanto ao projeto gráfico. Embora os comentários colhidos façam perceber certa preocupação com o tema, os números demonstram que a adoção de práticas científicas relativas ao projeto gráfico não parecem ter sido obedecidas no desenvolvimento dos sistemas até agora. Nesse sentido, o resultado da pesquisa demonstra a necessidade de exigência, por partes dos Tribunais, de refinamento dos projetos gráficos para criação de interfaces mais amigáveis aos usuários do ponto de vista da usabilidade.

## Q26

### A interface de visualização dos documentos institucionais fornece recurso de arrastar e soltar quando apropriado no ambiente operacional do sistema?

Respondidas: **31** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta		Respostas	
Sim (1)		<b>19,35 %</b>	6
Não (2)		<b>80,65 %</b>	25
<b>Total</b>			<b>31</b>
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,81
			<b>Desvio Padrão</b> 0,40


#### Q26 • Comentários

O recurso de arrastar e soltar, importante quando se trata de eficiência na operação dos programas pelo usuário, não é utilizado na grande maioria dos SJs pesquisados (vinte e cinco). Em alguns deles, como é o caso do SEJ do TJ-GO e do SAJ do TJ-AL, o recurso estava em vias de implementação à época da entrevista.

## Q27

### O sistema possibilita que para sua utilização não seja obrigatório o uso de aparelho selecionador específico?

Respondidas: 30 Ignoradas: 1



Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	46,67 %	14
Não (2)	53,33 %	16
<b>Total</b>	<b>30</b>	
Estatísticas Básicas		
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00
		<b>Média</b> 1,53
		<b>Desvio Padrão</b> 0,50


#### Q27 • Comentários

A possibilidade de operar o programa sem a utilização de aparelho selecionador específico, como o mouse, permite ao usuário maior eficiência e flexibilidade ao interagir com a interface. Quatorze dos sistemas pesquisados responderam positivamente ao requisito, mas nem todos podem ser operados integralmente através do teclado, sendo que o mouse se faz necessário na maioria dos SJs.

## Q28

**O sistema permite a realização de transações ou tarefas mais frequentemente executadas com um pequeno número de interações (por exemplo, cliques no mouse)?**

Respondidas: **31** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta		Respostas	
Sim (1)		<b>58,06 %</b>	18
Não (2)		<b>41,94 %</b>	13
<b>Total</b>			<b>31</b>
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,42
			<b>Desvio Padrão</b> 0,49


### Q28 • Comentários

Um pouco mais da metade dos Tribunais pesquisados (18 de um total de 31) respondeu positivamente para a questão. Foram mencionados como sendo utilizados os seguintes recursos para a economia das interações: agrupamento de informações, dados pré-carregados, recurso de auto-completar, funcionalidade para ações em bloco e agrupamento, escolha de telas iniciais, atalhos no teclado, e execução de tarefas em bloco. Houve menção da média de três interações para as operações mais frequentes de um SEJ.

Q29

## O sistema possui integração com o sistema padrão de edição de documentos?

Respondidas: **31** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta		Respostas	
Sim (1)		<b>41,94 %</b>	13
Não (2)		<b>58,06 %</b>	18
<b>Total</b>			<b>31</b>
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,58
			<b>Desvio Padrão</b> 0,49


### Q29 • Comentários

Pouco mais da maioria dos Tribunais pesquisados (18 de um total de 31) afirmaram não haver integração com o sistema padrão de edição de documentos. No entanto, cabe ressaltar que uma grande parte dos sistemas faz uso de um editor de textos interno e próprio ao sistema, o que de certa forma supre uma função de integração com um editor de textos externo ao sistema.

Q30

## Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação: O sistema possui linguagem para troca de dados (XML)?

Respondidas: 30 Ignoradas: 1



Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	56,67 %	17
Não (2)	16,67 %	5
Especifique (3)	26,67 %	8
<b>Total</b>	<b>30</b>	
Estatísticas Básicas		
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 1,00
		<b>Média</b> 1,70
		<b>Desvio Padrão</b> 0,86


### Q30 • Comentários

De um total de 30 respondentes, 17 tribunais afirmaram fazer uso em seus SEJ da linguagem XML. Uma das finalidades do uso da linguagem XML consiste na produção de relatórios estatísticos para o Conselho Nacional de Justiça – CNJ e para operação via MNI – Modelo Nacional de Interoperabilidade.

### Q31

## Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação: O sistema possui mecanismo que possibilite Transformação de dados: XSL ou Trasmformação XSL (XSLT)?

Respondidas: **29** Ignoradas: **2**



Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	20,67 %	6
Não (2)	65,52 %	19
Especifique (3)	13,79 %	4
<b>Total</b>		<b>29</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,93	<b>Desvio Padrão</b> 0,58


### Q31 • Comentários

De um total de 29 Tribunais, apenas 6 afirmaram fazer uso da linguagem XSL ou XSLT.

Q32

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação [Definição para troca de dados]: O sistema trabalha com os padrões obrigatórios seguintes?: XML, Esquema XML Parte 0: Primeiro; Esquema XML Parte 1: Estruturas; Esquema XML Parte 2: Datatypes, UML (Unified Modeling Language)**

Respondidas: 26 Ignoradas: 5



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	61,54 % 16
Não (2)	38,46 % 10
<b>Total</b>	<b>26</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 1,00	Média 1,38	Desvio Padrão 0,49


**Q32 • Comentários**

De um total de 26 Tribunais, 16 afirmaram aderência a padrões obrigatórios para organização e troca de informações.

### Q33

## Áreas de integração para Governo Eletrônico: O sistema possibilita a consultar Legislação, Decisões Jurídicas (jurisprudência) e propostas legislativas - uso obrigatório do LexML v. 1.0 <http://projeto.lexml.gov.br/>?

Respondidas: **31** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	9,68 % 3
Não (2)	90,32 % 28
<b>Total</b>	<b>31</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
1,00	2,00	2,00	1,90	0,30

### Q33 • Comentários

A questão se refere ao projeto LexML de iniciativa de órgãos da Administração Pública participantes da Comunidade TIControl liderada pelo Senado Federal: trata-se de uma infraestrutura que tem por objetivo manipular as informações legislativas e jurídicas existentes no país (vide <http://projeto.lexml.gov.br/>). Embora esse projeto tenha sido lançado em 2009, os dados demonstram que apenas 9,68% dos Tribunais pesquisados possuem área de integração a esse sistema. Dos Tribunais não integrados, colheram-se informações de que alguns estão desenvolvendo módulo de jurisprudência interna ao Tribunal; um dos Tribunais está buscando parceria com uma Universidade Federal a fim de realizar essa integração tendo em vista a insuficiência da estrutura do Governo. Analisando-se os dados, percebe-se: a) alcance limitado do Projeto LexML; b) necessidade de desenvolvimento e divulgação do próprio Projeto LexML; e c) existência de um terreno fértil para pesquisa, desenvolvimento e implantação de novas plataformas para modelagem de dados (especialmente no caso de insuficiência do Projeto LexML).

Q34

## Áreas de integração para Governo Eletrônico: Informações Georreferenciadas - Interoperabilidade entre sistemas de informação geográfica - o sistema usa um dos seguinte padrões?

Respondidas: **0** Ignoradas: **31**

**\* Não há respostas correspondentes**

Opções de Resposta	Respostas
WMS (1)	0,00 % 0
WFS (2)	0,00 % 0
WCS (3)	0,00 % 0
CSW (4)	0,00 % 0
WFS-T (5)	0,00 % 0
KT/WKB (6)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 24</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 0,00	<b>Máximo</b> 0,00
<b>Mediana</b> 0,00	<b>Média</b> 0,00
	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

### Q34 • Comentários

Nenhum Tribunal integrante da pesquisa respondeu fazer uso de informações georreferenciadas em seus SEJ. Houve uma menção à existência de uma integração com cadastro de CEPs do Município, para distribuição dos mandados nas diferentes regiões da cidade. Acredita-se que futuramente tal possibilidade venha a ser melhor e mais amplamente explorada e incorporada aos SEJ dos Tribunais.

# Considerações

## CONSIDERAÇÕES GERAIS E ESPECIFICIDADES DOS SISTEMAS PESQUISADOS

SEJ-TJAP por Carlos Renato Cunha

### MÚLTIPLOS SISTEMAS

Um ponto que deve ser ressaltado de início é a multiplicidade de sistemas de processos eletrônicos adotados Brasil afora, em diferentes estágios de desenvolvimento e implantação. Foi bastante comum, por exemplo, o funcionamento de dois ou mais sistemas num mesmo Tribunal, com divisões bastante variadas, entre Juizados Especiais e Justiça Comum, ou entre Primeira e Segunda Instâncias, por exemplo. Nota-se que em vários Estados-Membros, adotou-se um sistema (como o Projudi, em diversos modelos, o SAJ ou o E-proc, além de soluções locais, como o Tucujuris), e, posteriormente, passou-se a se utilizar o PJE, por determinação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Em algumas oportunidades, percebe-se que a implantação desse último sistema se deu de forma bastante restrita, em apenas algumas varas ou comarcas, ou só em Segunda Instância. Foi muito comum constatar a existência de sistemas que serão substituídos pelo PJE, e que funcionam, atualmente, apenas com o legado de processos já ajuizados, notadamente nos Juizados Especiais, com o Projudi.

### TJAP

Digna de nota é a experiência que encontramos no Tribunal de Justiça do Amapá. Trata-se de um estado de pequena população e poucos municípios, mas com grandes distâncias entre as comarcas, sem a existência de uma infraestrutura de qualidade para a interligação e comunicação de dados entre elas e o Tribunal, sediado na capital, Macapá.

Em relação ao tamanho do Tribunal, tivemos a impressão de que o setor de informática dedicado a processos eletrônicos do Amapá é o que

possui a maior equipe, em números relativos, o que demonstra um real interesse e investimento na área. É notável, também, a grande organização e conhecimento dos responsáveis entrevistados em relação ao tema, seus problemas e prognósticos.

O diferencial da situação do Amapá é que, atentos às peculiaridades que os cercam, houve a criação, pela própria equipe de servidores do Tribunal, de um sistema de processo judicial eletrônico próprio, que foi batizado de "Tucujuris", após a realização de um concurso. O nome é uma homenagem a uma extinta tribo indígena que vivia no Amapá, na região de Macapá, os Tucujus, e que os habitantes do Amapá adotam como forma de gentílico informal, chamando o seu estado, que já fora a Guiana Portuguesa, de Terra Tucuju.

O sistema Tucujuris foi pensado para a adaptação à realidade regional, em que não existe uma rede de fibras ópticas ligando a capital às demais comarcas, e em que a infraestrutura de internet é de má qualidade no interior do Estado, dependendo, basicamente, de conexão por satélites, com baixas velocidades - em alguns casos, de 256 kbps. Isso impede que um sistema de processos eletrônicos funcione de forma centralizada, na capital, com acesso remoto no interior, seja pela lentidão na transferência de dados, seja pela intermitência da conexão, o que poderia inviabilizar a prestação do serviço jurisdicional por meio eletrônico.

A solução encontrada foi a criação de um sistema 100% descentralizado, com servidores locais, em cada Comarca e no Tribunal, anulando os efeitos da falta de conexão central eficiente. Com isso, o sistema funciona de forma segura para os jurisdicionados e para os servidores em cada localidade. Programou-se, também, uma rotina de constante sincronização de dados dos servidores locais com o controle central do Tribunal, que é feita de forma paralela ao funcionamento descentralizado do sistema, dentro das limitações de tráfego de dados já mencionada. Inclusive, no momento da entrevista, foi-nos apresentado um quadro que mostrava, em tempo real, a situação das conexões de cada localidade com o servidor central: várias comarcas estavam marcadas com uma luz verde, indicando que a conexão estava funcionando e a sincronização estava sendo feita; contudo, havia uma comarca que estava "offline" no momento.

Pareceu-nos que a organização e a adaptação do Tribunal de Justiça do Amapá às dificuldades locais é um ponto a ser realçado, tendo em vista que, ali, conseguiu-se implantar um funcional sistema de processo eletrônico, apesar das dificuldades de longas distâncias entre as localidades e pouca interligação. A experiência ali encontrada também convida a uma reflexão sobre a (in)viabilidade de implantação de um sistema escolhido de forma centralizada, que não leve em consideração as individualidades de cada Estado-membro, que desconsidere o conhecimento acumulado localmente, o investimento financeiro e esforços empreendidos e as soluções ali encontra-

das. Mormente no caso do PJE, que funciona de forma centralizada em cada tribunal, a experiência amapaense demonstra que isso poderia inviabilizar o efetivo funcionamento do sistema. Com as soluções de interoperabilidade agora existentes, e para os quais os sistemas já implantados podem e estão se adaptando, bastaria a interligação entre todos, sem a necessidade de substituição.

## **SEJ - TJPR e TJMG por Cesar Felipe Bolzani**

### **UM SISTEMA ÚNICO OU UMA LINGUAGEM ÚNICA?**

É possível que os sistemas se comuniquem desde que exista um modelo nacional de interoperabilidade. No final de 2015, foi-nos informado que estavam terminando a versão 3.0. O modelo nacional de interoperabilidade é capaz de integrar os múltiplos sistemas e permite que cada região possua programas que atendam suas às suas peculiaridades.

Não é desejável que existam 47 sistemas diferentes, pois um mínimo de padronização é necessário. Ainda assim, cada um dos sistemas oferece uma solução razoável para cada um dos estados, e existe um temor de que um sistema nacional não sirva para as peculiaridades regionais.

Um segundo problema é a solução para os bancos de dados. Temos, por exemplo, dois programas que podem ser usados para cumprir esta função: um deles pago (Oracle) e o outro gratuito (PostgreSQL). Alguns tribunais utilizam a solução Oracle, mas a maioria utiliza a solução gratuita, que é também o caso do Paraná. Nem sempre os tribunais podem ou escolhem pagar pela solução Oracle. Um sistema nacional poderia gerar problemas impondo o uso da solução paga, interferindo assim na gestão de recursos dos tribunais. Por outro lado, a imposição da solução gratuita impediria que tribunais que assim decidam, utilizem o serviço pago, que possui ferramentas específicas, indisponíveis no serviço gratuito.

Ao final e ao cabo, a ideia é facilitar a operação do Direito, tanto para os tribunais quanto para os advogados. Um programa nacional parece não ser a resposta ideal para o problema. A interface do “escritório do advogado”, na época da entrevista, estava em fase de homologação e segundo a informação que colhemos pode ser a resposta para a questão da unidade dos sistemas jurídicos eletrônicos. O programa buscaria unir numa interface as operações disponíveis nos sistemas jurídicos eletrônicos acessados. Dessa forma, os tribunais seriam capazes de implementar suas próprias soluções, voltadas para o atendimento das necessidades da região que atende, enquanto o advogado possuiria uma interface integrada com estes sistemas.

### **A INTEROPERABILIDADE DO PROJUDI/TJ-PR**

O Tribunal de Justiça do Paraná está entre os cinco maiores tribunais do país. As soluções eletrônicas para o estado devem abranger um

largo número de municípios, num território extenso, devendo suportar um abrangente número de processos. Para cumprir estes requisitos atualmente existem dois programas em uso no estado, o PROJUDI e o PJe. À época da entrevista o PJe ainda não estava em vigor. Para os fins dessa pesquisa, nos ocupamos do primeiro programa, voltado para o primeiro grau de jurisdição e que, como mostram os dados da pesquisa, destaca-se como uma solução sólida e de qualidade para a questão dos sistemas jurídicos eletrônicos.

Devidamente integrado e atualizado com o Modelo Nacional de Interoperabilidade, o sistema mostra-se altamente capacitado para trabalhar com outros programas, bem como para integrar-se com o escritório do advogado. O programa atualmente é utilizado majoritariamente no primeiro grau de jurisdição e nas turmas recursais, mas não somente, pois também é utilizado em algumas câmaras específicas do Tribunal de Justiça do Paraná em segundo grau de jurisdição. O PJe é utilizado principalmente para os processos originários do TJPR, enquanto o restante dos casos dividem-se entre o PJe e, numa escala menor, o processo físico.

Assim como o PJe, o PROJUDI é utilizado em diversos estados da federação, tendo algumas jurisdições investido na criação de versões próprias do programa, mais adequadas as realidades regionais, como é o caso do Paraná. Como se vê da pesquisa, a versão paranaense do PROJUDI oferece um largo espectro de possibilidades, demonstrando-se integrado com as mais diferenciadas ferramentas, desde arquivos de áudio e vídeo até a interoperabilidade com os mais diversos formatos de documentos eletrônicos.

### **A INTEROPERABILIDADE DO JPE/TJ-MG**

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais contava, à época da entrevista, com três sistemas jurídicos eletrônicos em operação: o PROJUDI, o PJe-CNJ e o JPe. O PROJUDI é utilizado exclusivamente nos Juizados Especiais e em casos de Alvará de Soltura e Audiências de Custódia, enquanto o PJe-CNJ, é responsável por toda a primeira instância.

O Tribunal ainda é responsável por um terceiro sistema jurídico eletrônico, o JPe. O sistema foi instituído como responsável pelo processo eletrônico de segunda instância pela resolução 780/2014 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e representa uma solução original de criação do próprio Tribunal, não se confundindo com o tradicional PJe. Considerando que a jurisdição mineira utiliza versões estáveis do PROJUDI e PJe-CNJ, e que o JPe representa um programa exclusivo do TJ-MG, a pesquisa dedicou-se à sua análise.

### **SEJ – TJSP / TJGO / TJPA por Gustavo Vieira Vilar Garcia**

O processo recente de adoção de sistemas eletrônicos na gestão e, sobretudo, na tramitação processual ocorreu em diversas frentes, conforme

os tribunais locais desenvolviam autonomamente sistemas próprios, e em distintos ritmos, segundo o modelo de desenvolvimento estipulado e levado adiante por cada corte de justiça. Dois pontos importantes nessa trajetória são o lançamento pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ da proposta de um sistema único em 2011, o Processo Judicial Eletrônico (PJe), e a determinação pelo mesmo órgão de sua implantação generalizada pelos tribunais brasileiros, restringindo a adoção de soluções próprias, a partir da edição da Resolução nº 185, de 18/12/2013.

Um cenário bastante peculiar emergiu dessas decisões político-administrativas, cenário em que se observam tribunais que pretendem manter por tempo indeterminado suas soluções locais, tribunais com baixo grau de digitalização e que foram determinantemente impulsionados nesse sentido pelo modelo único preconizado pelo CNJ, bem como tribunais com sistemas bem desenvolvidos e largamente utilizados, mas que pretendem descontinuar seus sistemas e adotar paulatinamente o PJe. Tome-se o caso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o seu “Sistema de Automação da Justiça” ou e-SAJ. Trata-se de um modelo próprio, desenvolvido em parceria com uma empresa privada, e há muito utilizado por seus diversos usuários internos e externos, que tende a se perpetuar ainda por longo tempo. Na maior parte dos demais tribunais, porém, as soluções locais tendem a ser interrompidas ou ao menos a receber atualizações em menor ritmo, conforme avance a implantação do PJe. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por exemplo, implantou na quase totalidade de suas comarcas o sistema Projudi, concebido internamente e com uma história razoável de desenvolvimento. Em virtude das determinações do CNJ o PJe foi implantado a título de teste em comarcas menores. A perspectiva dos gestores, nesse tribunal, é aguardar as soluções mais abrangentes que integrarão a versão PJe 2.0 para impulsionar uma adoção mais profunda deste último sistema e descontinuar gradualmente o modelo local. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por seu turno, suspendeu qualquer tipo de atualização evolutiva de seu sistema anterior (Projudi), passando a priorizar o PJe, embora no atual momento seu sistema mais relevante, do ponto de vista do percentual de processos em tramitação sob cada um dos sistemas, seja o Projudi (10% contra 0,6% do total de processos em tramitação, em 24/11/2015).

É importante notar que apesar do PJe, no cenário descrito e em razão da política de sistema único endossada pelo CNJ, estar se firmando como o sistema mais adotado pelas cortes de justiça, isso não significa que a pesquisa observou idênticos sistemas, com iguais características, entre tribunais distintos adotantes do PJe. Isso se deve a algum grau de liberdade oferecido pelo CNJ na adoção de soluções próprias para peculiaridades locais, ainda que a arquitetura básica das distintas versões do PJe utilizadas seja a mesma. Isso pode ser facilmente observado ao serem comparados os resultados das pesquisas relativas a diferentes tribunais que adotam como


sistema principal de tramitação processual o PJe.

# *Tribunais Regionais Federais*

Q2

**O sistema jurídico Eletrônico (SJE) é interoperável com Sistemas Jurídicos Eletrônicos de outras Instâncias recursais:**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Superiores (1)	40,00 % 2
Inferiores (2)	80,00 % 4
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	20,00 % 1
<b>Total de Respondentes: 5</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,86
	<b>Desvio Padrão</b> 0,64

### Q3

## O SJE é interoperável com programas para pessoas com deficiência:


Respondidas: **5** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Auditiva (1)	12,90 % 0
Visual (2)	35,48 % 2
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	61,29 % 3
<b>Total de Respondentes: 5</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 2,60
	<b>Desvio Padrão</b> 0,49

Q4  
**O SJE é interoperável com os  
 Sistemas operacionais abaixo?**


Respondidas: **5** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta		Respostas	
Windows (1)		<b>100,00 %</b>	5
OS X (2)		<b>80,00 %</b>	4
Linux (3)		<b>80,00 %</b>	4
Nenhum deles (4)		<b>0,00 %</b>	0
<b>Total de Respondentes: 5</b>			
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,92
			<b>Desvio Padrão</b> 0,83

## Q5 O SJE é interoperável com diferentes navegadores?

Respondidas: 5 Ignoradas: 0



Opções de Resposta	Respostas
Chrome (1)	100,00 % 5
Internet Explorer (2)	80,00 % 4
Mozilla Firefox (3)	100,00 % 5
Firefox (4)	0,00 % 0
Opera (5)	0,00 % 0
Safari (6)	40,00 % 2
O sistema não é interoperável (7)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 5</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 6,00	Mediana 2,00	Média 2,50	Desvio Padrão 1,54

Q6  
**O SJE é interoperável com dispositivos móveis (Android, iOS)?**


Respondidas: **1** Ignoradas: **4**



Opções de Resposta		Respostas	
Android (1)		100,00 %	1
iOS (2)		100,00 %	1
Windows Phone (3)		100,00 %	1
<b>Total de Respondentes: 1</b>			
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00
			<b>Desvio Padrão</b> 0,82

Q7  
**O SJE é interoperável com SJE de outras  
 Justiças (Federal, Trabalhista, etc)?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	60,00 % 3
Não (2)	40,00 % 2
<b>Total</b>	<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,40	<b>Desvio Padrão</b> 0,49

Q8

**O SJE é interoperável com órgãos externos de função auxiliar ao judiciário (Ministério Público, Procuradorias e cartórios diversos)?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	80,65 %	4
Não (2)	19,35 %	1
<b>Total</b>		<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,20	<b>Desvio Padrão</b> 0,40

Q9  
**O SJE é interoperável com  
 sistemas de pagamento de custas?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	20,00 %	1
Não (2)	80,00 %	4
<b>Total</b>		<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,80	<b>Desvio Padrão</b> 0,40

Q10  
Qual o meio de acesso do usuário  
externo ao sistema?

Respondidas: 5 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Certificação Digital (1)	100,00 % 5
Login/Senha (2)	80,00 % 4
Outro (3)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 5</b>	
Estatísticas Básicas	
Mínimo 1,00	Máximo 2,00
Mediana 1,00	Média 1,44
	Desvio Padrão 0,50

Q11

### A interoperabilidade do sistema permite a consulta de todos os documentos do processo?

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 5
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q12

**A interoperabilidade do sistema permite a recuperação de todos os documentos do processo?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	<b>100,00 %</b> 5
Não (2)	<b>0,00 %</b> 0
<b>Total</b>	<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q13

### A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	<b>100,00 %</b> 5
Não (2)	<b>0,00 %</b> 0
<b>Total</b>	<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q14  
**A interoperabilidade do sistema permite  
a exportação de documentos?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 5
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q15  
**A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Microsoft Word (.doc ou .docx) (1)	20,00 % 1
Adobe Acrobat (.pdf) (2)	80,00 % 4
XML versões 1.0 ou 1,1 (.xml) (3)	0,00 % 0
XLS (.xls) (4)	0,00 % 0
Open Document (.odt) (5)	20,00 % 1
Texto Puro (.txt) (6)	20,00 % 1
HTML versão 4.01 (.html ou .htm) (7)	40,00 % 2
O sistema não aceita nenhum dos formatos acima (8)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 5</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
1,00	7,00	2,00	3,78	2,30

Q16  
**Arquivos do tipo planilha:  
 O sistema aceita arquivos de planilha Open Document (.ods)?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 5
<b>Total</b>	<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 2,00	Desvio Padrão 0,00

Q17  
**Arquivos do tipo apresentação:  
 O sistema aceita arquivos de apresentação?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Open Document (.odt) (1)	0,00 % 0
Microsoft Power Point (.ppt ou .pptx) (2)	0,00 % 0
HTML (.html ou .htm) (3)	0,00 % 0
O sistema não aceita arquivos de apresentação (4)	100,00 % 5
<b>Total de Respondentes: 5</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 4,00	<b>Máximo</b> 4,00
<b>Mediana</b> 4,00	<b>Média</b> 4,00
	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q18

### O sistema aceita arquivos do tipo "banco de dados" para estações de trabalho?

Respondidas: 5 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Arquivos XML versões 1.0 ou 1.1 (.xml) (1)	0,00 % 0
Arquivos MySQL Database (.myd, .my) gerados em MySQL, versão 4.0 ou superior (2)	0,00 % 0
Arquivos de Texto Puro (.txt) (3)	0,00 % 0
Arquivos de Texto Puro (.csv) (4)	0,00 % 0
Arquivo do Base (.odb) (5)	0,00 % 0
O sistema não aceita arquivos do tipo "banco de dados" (6)	100,00 % 5
<b>Total de Respondentes: 5</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 6,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 6,00	<b>Média</b> 6,00
	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q19

## Intercâmbio de informações gráficas e imagens estáticas: O sistema utiliza um dos formatos descritos?


Respondidas: 5 Ignoradas: 0



Opções de Resposta	Respostas
Arquivos PNG (.png) (1)	40,00 % 2
Arquivos TIFF (.tif) (2)	0,00 % 0
Arquivos SVG (.svg) (3)	0,00 % 0
Arquivos JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg ou .jif) (4)	40,00 % 2
Arquivos Open Document (.odg) (5)	0,00 % 0
O sistema não utiliza nenhum dos formatos descritos (6)	60,00 % 3
<b>Total de Respondentes: 5</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 4,00	<b>Média</b> 4,00
	<b>Desvio Padrão</b> 2,07

Q20  
**Gráficos Vetoriais: O sistema utiliza  
 um dos formatos abaixo?**


Respondidas: **5** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Arquivos SVG (.svg) (1)	0,00 % 0
Arquivos Open Document (.odg) (2)	0,00 % 0
O sistema não permite arquivos de gráfico vetoriais (3)	100,00 % 5
<b>Total de Respondentes: 5</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 3,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 3,00
	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q21  
**Especificação de padrão de animação:  
 O sistema utiliza o formato SVG (.svg)?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 5
<b>Total</b>	<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q22

### O sistema permite a utilização de arquivos do tipo áudio e do tipo vídeo?

Respondidas: 4 Ignoradas: 1




Opções de Resposta	Respostas
O sistema utiliza arquivos .mpg ou MPEG-4 (.mp4) (1)	75,00 % 3
O sistema utiliza arquivos MIDI (.mid) (2)	0,00 % 0
O sistema utiliza arquivos Áudio Ogg Vorbis I (.ogg) (3)	25,00 % 1
O sistema utiliza arquivos Audio-Video Interleaved (.avi) (4)	0,00 % 0
O sistema utiliza arquivos com codificação Xvid? (5)	0,00 % 0
O sistema não utiliza arquivos de áudio e vídeo (6)	25,00 % 1
<b>Total de Respondentes: 4</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 2,40
	<b>Desvio Padrão</b> 1,96

Q23

## O sistema utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral?

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Formatos ZIP (.zip) (1)	0,00 % 0
Formatos RAR (.rar) (2)	0,00 % 0
Formatos GNU ZIP (.gz) (3)	0,00 % 0
Pacote TAR (.tar) (4)	0,00 % 0
Pacote TAR compactado (.tgz ou .tar.gz) (5)	0,00 % 0
Formatos BZIP2 (.bz2) (6)	0,00 % 0
Pacote TAR compactado com BZIP2 (.tar.bz2) (7)	0,00 % 0
O sistema não utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral (8)	100,00 % 5
<b>Total de Respondentes: 5</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
8,00	8,00	8,00	8,00	0,00

Q24  
Qual a periodicidade das atualizações previstas no sistema?

Respondidas: 5 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Diárias (1)	0,00 % 0
Semanais (2)	0,00 % 0
Quinzenais (3)	20,00 % 1
Mensais (4)	20,00 % 1
Bimestrais (5)	0,00 % 0
Trimestrais (6)	0,00 % 0
Semestrais (7)	0,00 % 0
Anuais (8)	0,00 % 0
Não há periodicidade prevista para atualizações no sistema (9)	60,00 % 3
Outro (10)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 3,00	Máximo 9,00	Mediana 9,00	Média 6,80	Desvio Padrão 2,71

Q25

**A interface do sistema segue padrões preestabelecidos e consolidados como boas práticas de projeto gráfico, validados cientificamente?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	20,00 %	1
Não (2)	80,00 %	4
<b>Total</b>		<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,80	<b>Desvio Padrão</b> 0,40

Q26

**A interface de visualização dos documentos institucionais fornece recurso de arrastar e soltar quando apropriado no ambiente operacional do sistema?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	40,00 % 2
Não (2)	60,00 % 3
<b>Total</b>	<b>5</b>


  

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,60	<b>Desvio Padrão</b> 0,49

Q27

**O sistema possibilita que para sua utilização não seja obrigatório o uso de aparelho selecionador específico?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	60,00 % 3
Não (2)	40,00 % 2
<b>Total</b>	<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,40	<b>Desvio Padrão</b> 0,49

Q28

**O sistema permite a realização de transações ou tarefas mais frequentemente executadas com um pequeno número de interações (por exemplo, cliques no mouse)?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	60,00 % 3
Não (2)	40,00 % 2
<b>Total</b>	<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 1,00	Média 1,40	Desvio Padrão 0,49

Q29  
**O sistema possui integração com o sistema padrão de edição de documentos?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	40,00 % 2
Não (2)	60,00 % 3
<b>Total</b>	<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,60	<b>Desvio Padrão</b> 0,49

Q30

### Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação: O sistema possui linguagem para troca de dados (XML)?

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	60,00 %	3
Não (2)	20,00 %	1
Especifique (3)	20,00 %	1
<b>Total</b>		<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 3,00	Mediana 1,00	Média 1,60	Desvio Padrão 0,80

Q31

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação:  
O sistema possui mecanismo que possibilite Transformação  
de dados: XSL ou Transformação XSL (XSLT)?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **1**




Opções de Resposta		Respostas	
Sim (1)		25,00 %	1
Não (2)		75,00 %	3
Especifique (3)		0,00 %	0
<b>Total</b>			<b>4</b>
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,75
			<b>Desvio Padrão</b> 0,43

Q32

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação [Definição para troca de dados]: O sistema trabalha com os padrões obrigatórios seguintes?: XML, Esquema XML Parte 0: Primeiro; Esquema XML Parte 1: Estruturas; Esquema XML Parte 2: Datatypes, UML (Unified Modeling Language)**

Respondidas: **4** Ignoradas: **1**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	50,00 % 2
Não (2)	50,00 % 2
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,50	<b>Média</b> 1,50	<b>Desvio Padrão</b> 0,50

Q33

**Áreas de integração para Governo Eletrônico: O sistema possibilita a consultar Legislação, Decisões Jurídicas (jurisprudência) e propostas legislativas - uso obrigatório do LexML v. 1.0 <http://projeto.lexml.gov.br?>**

Respondidas: **5** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	20,00 % 1
Não (2)	80,00 % 4
<b>Total</b>	<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,80	<b>Desvio Padrão</b> 0,40

Q34

**Áreas de integração para Governo Eletrônico: Informações Georreferenciadas - Interoperabilidade entre sistemas de informação geográfica - o sistema usa um dos seguinte padrões?**

Respondidas: **0** Ignoradas: **5**

**\* Não há respostas correspondentes**

Opções de Resposta	Respostas
WMS (1)	0,00 % 0
WFS (2)	0,00 % 0
WCS (3)	0,00 % 0
CSW (4)	0,00 % 0
WFS-T (5)	0,00 % 0
KT/WKB (6)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 24</b>	


Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# *Tribunais Estaduais*

Q2

## O sistema jurídico Eletrônico (SJE) é interoperável com Sistemas Jurídicos Eletrônicos de outras Instâncias recursais:

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Superiores (1)	<b>56,00 %</b> 14
Inferiores (2)	<b>68,00 %</b> 17
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	<b>20,00 %</b> 5
<b>Total de Respondentes: 25</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,75
	<b>Desvio Padrão</b> 0,68

### Q3

## O SJE é interoperável com programas para pessoas com deficiência:


Respondidas: 25 Ignoradas: 0



Opções de Resposta	Respostas
Auditiva (1)	16,00 % 4
Visual (2)	36,00 % 9
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	60,00 % 15
<b>Total de Respondentes: 25</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 2,39
	<b>Desvio Padrão</b> 0,72

Q4  
**O SJE é interoperável com os  
 Sistemas operacionais abaixo?**


Respondidas: **25** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta		Respostas	
Windows (1)		<b>88,00 %</b>	22
OS X (2)		<b>60,00 %</b>	15
Linux (3)		<b>52,00 %</b>	13
Nenhum deles (4)		<b>12,00 %</b>	3
<b>Total de Respondentes: 25</b>			
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 4,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,94
			<b>Desvio Padrão</b> 0,94

## Q5 O SJE é interoperável com diferentes navegadores?

Respondidas: 25 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Chrome (1)	48,00 % 12
Internet Explorer (2)	56,00 % 14
Mozilla Firefox (3)	96,00 % 24
Firefox (4)	0,00 % 0
Opera (5)	32,00 % 8
Safari (6)	28,00 % 7
O sistema não é interoperável (7)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 25</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
1,00	6,00	3,00	2,98	1,55

Q6  
**O SJE é interoperável com dispositivos móveis (Android, iOS)?**


Respondidas: **10** Ignoradas: **15**



Opções de Resposta		Respostas	
Android (1)		<b>100,00 %</b>	10
iOS (2)		<b>100,00 %</b>	10
Windows Phone (3)		<b>90,00 %</b>	9
<b>Total de Respondentes: 10</b>			
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,97
			<b>Desvio Padrão</b> 0,81

Q7  
**O SJE é interoperável com SJE de outras  
 Justiças (Federal, Trabalhista, etc)?**

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	32,00 %	8
Não (2)	68,00 %	17
<b>Total</b>		<b>25</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,68	<b>Desvio Padrão</b> 0,47

Q8

**O SJE é interoperável com órgãos externos de função auxiliar ao judiciário (Ministério Público, Procuradorias e cartórios diversos)?**

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	80,00 % 20
Não (2)	20,00 % 5
<b>Total</b>	<b>25</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,20	<b>Desvio Padrão</b> 0,40

Q9  
**O SJE é interoperável com  
 sistemas de pagamento de custas?**

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	<b>60,00 %</b> 15
Não (2)	<b>40,00 %</b> 10
<b>Total</b>	<b>25</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,40	<b>Desvio Padrão</b> 0,49

Q10  
Qual o meio de acesso do usuário  
externo ao sistema?

Respondidas: 25 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Certificação Digital (1)	100,00 % 20
Login/Senha (2)	80,00 % 23
Outro (3)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 25</b>	
Estatísticas Básicas	
Mínimo 1,00	Máximo 2,00
Mediana 2,00	Média 1,53
	Desvio Padrão 0,50

Q11

### A interoperabilidade do sistema permite a consulta de todos os documentos do processo?

Respondidas: **24** Ignoradas: **1**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	95,83 % 23
Não (2)	4,17 % 1
<b>Total</b>	<b>24</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,04	<b>Desvio Padrão</b> 0,20

Q12

### A interoperabilidade do sistema permite a recuperação de todos os documentos do processo?

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	96,00 % 24
Não (2)	4,00 % 1
<b>Total</b>	<b>25</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,04	<b>Desvio Padrão</b> 0,20

Q13  
**A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?**

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	92,00 % 23
Não (2)	8,00 % 2
<b>Total</b>	<b>25</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,08	<b>Desvio Padrão</b> 0,27

Q14

### A interoperabilidade do sistema permite a exportação de documentos?

Respondidas: **24** Ignoradas: **1**




Opções de Resposta		Respostas	
Sim (1)		95,83 %	23
Não (2)		4,17 %	1
<b>Total</b>			<b>24</b>
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,04
			<b>Desvio Padrão</b> 0,20

Q15

## A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Microsoft Word (.doc ou .docx) (1)	8,00 % 2
Adobe Acrobat (.pdf) (2)	96,00 % 24
XML versões 1.0 ou 1,1 (.xml) (3)	8,00 % 2
XLS (.xls) (4)	4,00 % 1
Open Document (.odt) (5)	8,00 % 2
Texto Puro (.txt) (6)	12,00 % 3
HTML versão 4.01 (.html ou .htm) (7)	24,00 % 6
O sistema não aceita nenhum dos formatos acima (8)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 25</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
1,00	7,00	2,00	3,25	2,01

Q16

**Arquivos do tipo planilha:  
O sistema aceita arquivos de planilha Open Document (.ods)?**

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta		Respostas	
Sim (1)		<b>12,00 %</b>	3
Não (2)		<b>88,00 %</b>	22
<b>Total</b>			<b>25</b>
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,88
			<b>Desvio Padrão</b> 0,32

Q17

### Arquivos do tipo apresentação: O sistema aceita arquivos de apresentação?

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Open Document (.odt) (1)	4,00 % 1
Microsoft Power Point (.ppt ou .pptx) (2)	4,00 % 1
HTML (.html ou .htm) (3)	4,00 % 1
O sistema não aceita arquivos de apresentação (4)	96,00 % 24
<b>Total de Respondentes: 25</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 4,00
<b>Mediana</b> 4,00	<b>Média</b> 3,78
	<b>Desvio Padrão</b> 0,68

Q18

### O sistema aceita arquivos do tipo "banco de dados" para estações de trabalho?

Respondidas: **24** Ignoradas: **1**




Opções de Resposta	Respostas
Arquivos XML versões 1.0 ou 1.1 (.xml) (1)	8,33 % 2
Arquivos MySQL Database (.myd, .my) gerados em MySQL, versão 4.0 ou superior (2)	0,00 % 0
Arquivos de Texto Puro (.txt) (3)	4,17 % 1
Arquivos de Texto Puro (.csv) (4)	8,33 % 2
Arquivo do Base (.odb) (5)	4,17 % 1
O sistema não aceita arquivos do tipo "banco de dados" (6)	87,50 % 21
<b>Total de Respondentes: 24</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 6,00	<b>Média</b> 5,33
	<b>Desvio Padrão</b> 1,44

Q19

## Intercâmbio de informações gráficas e imagens estáticas: O sistema utiliza um dos formatos descritos?


Respondidas: **25** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Arquivos PNG (.png) (1)	36,00 % 9
Arquivos TIFF (.tif) (2)	4,00 % 1
Arquivos SVG (.svg) (3)	4,00 % 1
Arquivos JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg ou .jif) (4)	32,00 % 8
Arquivos Open Document (.odg) (5)	4,00 % 1
O sistema não utiliza nenhum dos formatos descritos (6)	60,00 % 15
<b>Total de Respondentes: 25</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 4,00	<b>Média</b> 4,03
	<b>Desvio Padrão</b> 2,05

Q20  
**Gráficos Vetoriais: O sistema utiliza  
 um dos formatos abaixo?**

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Arquivos SVG (.svg) (1)	4,00 % 1
Arquivos Open Document (.odg) (2)	4,00 % 1
O sistema não permite arquivos de gráfico vetoriais (3)	96,00 % 24
<b>Total de Respondentes: 25</b>	

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 2,88	<b>Desvio Padrão</b> 0,42

Q21  
**Especificação de padrão de animação:  
 O sistema utiliza o formato SVG (.svg)?**

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 25
<b>Total</b>	<b>25</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q22

## O sistema permite a utilização de arquivos do tipo áudio e do tipo vídeo?

Respondidas: **19** Ignoradas: **6**




Opções de Resposta	Respostas
O sistema utiliza arquivos .mpg ou MPEG-4 (.mp4) (1)	<b>63,16 %</b> 12
O sistema utiliza arquivos MIDI (.mid) (2)	<b>10,53 %</b> 2
O sistema utiliza arquivos Áudio Ogg Vorbis I (.ogg) (3)	<b>42,11 %</b> 8
O sistema utiliza arquivos Audio-Video Interleaved (.avi) (4)	<b>26,32 %</b> 5
O sistema utiliza arquivos com codificação Xvid? (5)	<b>21,05 %</b> 4
O sistema não utiliza arquivos de áudio e vídeo (6)	<b>31,58 %</b> 6
<b>Total de Respondentes: 19</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 3,14
	<b>Desvio Padrão</b> 1,83

Q23

## O sistema utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral?


Respondidas: 24 Ignoradas: 1



Opções de Resposta	Respostas
Formatos ZIP (.zip) (1)	12,50 % 3
Formatos RAR (.rar) (2)	4,17 % 1
Formatos GNU ZIP (.gz) (3)	4,17 % 1
Pacote TAR (.tar) (4)	4,17 % 1
Pacote TAR compactado (.tgz ou .tar.gz) (5)	4,17 % 1
Formatos BZIP2 (.bz2) (6)	4,17 % 1
Pacote TAR compactado com BZIP2 (.tar.bz2) (7)	4,17 % 1
O sistema não utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral (8)	87,50 % 21
<b>Total de Respondentes: 24</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 8,00
<b>Mediana</b> 8,00	<b>Média</b> 6,60
	<b>Desvio Padrão</b> 2,44

Q24  
Qual a periodicidade das atualizações previstas no sistema?

Respondidas: 25 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Diárias (1)	0,00 % 0
Semanais (2)	16,00 % 4
Quinzenais (3)	8,00 % 2
Mensais (4)	28,00 % 7
Bimestrais (5)	0,00 % 0
Trimestrais (6)	12,00 % 3
Semestrais (7)	4,00 % 1
Anuais (8)	0,00 % 0
Não há periodicidade prevista para atualizações no sistema (9)	28,00 % 7
Outro (10)	4,00 % 1
<b>Total</b>	<b>25</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 10,00	Mediana 4,00	Média 5,60	Desvio Padrão 2,73

Q25

**A interface do sistema segue padrões preestabelecidos e consolidados como boas práticas de projeto gráfico, validados cientificamente?**

Respondidas: 23 Ignoradas: 2




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	30,43 %	7
Não (2)	69,57 %	16
<b>Total</b>		<b>23</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,70	<b>Desvio Padrão</b> 0,46

Q26

**A interface de visualização dos documentos institucionais fornece recurso de arrastar e soltar quando apropriado no ambiente operacional do sistema?**

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	<b>16,00 %</b> 4
Não (2)	<b>84,00 %</b> 21
<b>Total</b>	<b>25</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,84	<b>Desvio Padrão</b> 0,37

Q27

**O sistema possibilita que para sua utilização não seja obrigatório o uso de aparelho selecionador específico?**

Respondidas: **24** Ignoradas: **1**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	45,83 % 11
Não (2)	54,17 % 13
<b>Total</b>	<b>24</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,54	<b>Desvio Padrão</b> 0,50

Q28

**O sistema permite a realização de transações ou tarefas mais frequentemente executadas com um pequeno número de interações (por exemplo, cliques no mouse)?**

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	<b>60,00 %</b> 15
Não (2)	<b>40,00 %</b> 10
<b>Total</b>	<b>25</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,40	<b>Desvio Padrão</b> 0,49

Q29

### O sistema possui integração com o sistema padrão de edição de documentos?

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	44,00 % 11
Não (2)	56,00 % 14
<b>Total</b>	<b>25</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 1,56	Desvio Padrão 0,50

Q30

### Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação: O sistema possui linguagem para troca de dados (XML)?

Respondidas: 24 Ignoradas: 1




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	54,17 %	13
Não (2)	16,67 %	4
Especifique (3)	29,17 %	7
<b>Total</b>		<b>24</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 3,00	Mediana 1,00	Média 1,75	Desvio Padrão 0,88

Q31

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação:  
O sistema possui mecanismo que possibilite Transformação  
de dados: XSL ou Trasmformação XSL (XSLT)?**

Respondidas: 24 Ignoradas: 1




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	16,67 %	4
Não (2)	66,67 %	16
Especifique (3)	16,67 %	4
<b>Total</b>		<b>24</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,58

Q32

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação [Definição para troca de dados]: O sistema trabalha com os padrões obrigatórios seguintes?: XML, Esquema XML Parte 0: Primeiro; Esquema XML Parte 1: Estruturas; Esquema XML Parte 2: Datatypes, UML (Unified Modeling Language)**

Respondidas: **21** Ignoradas: **4**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	<b>61,90 %</b> 13
Não (2)	<b>38,10 %</b> 8
<b>Total</b>	<b>21</b>


  

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,38	<b>Desvio Padrão</b> 0,49

Q33

**Áreas de integração para Governo Eletrônico: O sistema possibilita a consultar Legislação, Decisões Jurídicas (jurisprudência) e propostas legislativas - uso obrigatório do LexML v. 1.0 <http://projeto.lexml.gov.br?>**

Respondidas: **25** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	8,00 % 2
Não (2)	92,00 % 23
<b>Total</b>	<b>25</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,92	<b>Desvio Padrão</b> 0,27

Q34

**Áreas de integração para Governo Eletrônico: Informações Georreferenciadas - Interoperabilidade entre sistemas de informação geográfica - o sistema usa um dos seguinte padrões?**

Respondidas: **0** Ignoradas: **25**

**\* Não há respostas correspondentes**

Opções de Resposta	Respostas
WMS (1)	0,00 % 0
WFS (2)	0,00 % 0
WCS (3)	0,00 % 0
CSW (4)	0,00 % 0
WFS-T (5)	0,00 % 0
KT/WKB (6)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 24</b>	


Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# *Região Sul*

Q2

## O sistema jurídico Eletrônico (SJE) é interoperável com Sistemas Jurídicos Eletrônicos de outras Instâncias recursais:

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Superiores (1)	66,67 % 2
Inferiores (2)	33,33 % 1
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	33,33 % 1
<b>Total de Respondentes: 3</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 1,50	<b>Média</b> 1,75
	<b>Desvio Padrão</b> 0,83

### Q3

## O SJE é interoperável com programas para pessoas com deficiência:


Respondidas: **3** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Auditiva (1)	33,33 % 1
Visual (2)	00,00 % 0
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	66,67 % 2
<b>Total de Respondentes: 3</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 2,33
	<b>Desvio Padrão</b> 0,94

Q4  
O SJE é interoperável com os  
Sistemas operacionais abaixo?


Respondidas: **3** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta		Respostas	
Windows (1)		100,00 %	3
OS X (2)		100,00 %	3
Linux (3)		66,67 %	2
Nenhum deles (4)		00,00 %	0
<b>Total de Respondentes: 3</b>			
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,88
			<b>Desvio Padrão</b> 0,78

## Q5 O SJE é interoperável com diferentes navegadores?

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Chrome (1)	100,00 % 3
Internet Explorer (2)	100,00 % 3
Mozilla Firefox (3)	100,00 % 3
Firefox (4)	0,00 % 0
Opera (5)	66,67 % 2
Safari (6)	66,67 % 2
O sistema não é interoperável (7)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 3</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
1,00	6,00	3,00	3,08	1,77

Q6  
**O SJE é interoperável com dispositivos móveis (Android, iOS)?**


Respondidas: **2** Ignoradas: **1**



Opções de Resposta	Respostas
Android (1)	100,00 % 2
iOS (2)	100,00 % 2
Windows Phone (3)	100,00 % 2
<b>Total de Respondentes: 2</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00
	<b>Desvio Padrão</b> 0,82

Q7  
**O SJE é interoperável com SJE de outras  
 Justiças (Federal, Trabalhista, etc)?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	66,67 %	2
Não (2)	33,33 %	1
<b>Total</b>		<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,33	<b>Desvio Padrão</b> 0,47

Q8

**O SJE é interoperável com órgãos externos de função auxiliar ao judiciário (Ministério Público, Procuradorias e cartórios diversos)?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 3
Não (2)	00,00 % 0
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q9  
**O SJE é interoperável com  
 sistemas de pagamento de custas?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	66,67 %	2
Não (2)	33,33 %	1
<b>Total</b>		<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,33	<b>Desvio Padrão</b> 0,47

Q10  
Qual o meio de acesso do usuário  
externo ao sistema?

Respondidas: 3 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Certificação Digital (1)	100,00 % 3
Login/Senha (2)	66,67 % 2
Outro (3)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 3</b>	
Estatísticas Básicas	
Mínimo 1,00	Máximo 2,00
Mediana 1,00	Média 1,40
	Desvio Padrão 0,49

Q11

### A interoperabilidade do sistema permite a consulta de todos os documentos do processo?

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 3
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q12

**A interoperabilidade do sistema permite a recuperação de todos os documentos do processo?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 3
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q13  
**A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 3
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q14  
**A interoperabilidade do sistema permite  
 a exportação de documentos?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 3
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

### Q15

## A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Microsoft Word (.doc ou .docx) (1)	33,33 % 1
Adobe Acrobat (.pdf) (2)	100,00 % 3
XML versões 1.0 ou 1,1 (.xml) (3)	33,33 % 1
XLS (.xls) (4)	33,33 % 1
Open Document (.odt) (5)	33,33 % 1
Texto Puro (.txt) (6)	33,33 % 1
HTML versão 4.01 (.html ou .htm) (7)	33,33 % 1
O sistema não aceita nenhum dos formatos acima (8)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 3</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 7,00	Mediana 3,00	Média 3,56	Desvio Padrão 1,95

Q16

### Arquivos do tipo planilha: O sistema aceita arquivos de planilha Open Document (.ods)?

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	33,33 % 1
Não (2)	66,67 % 2
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 1,67	Desvio Padrão 0,47

Q17

### Arquivos do tipo apresentação: O sistema aceita arquivos de apresentação?

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Open Document (.odt) (1)	33,33 % 1
Microsoft Power Point (.ppt ou .pptx) (2)	33,33 % 1
HTML (.html ou .htm) (3)	33,33 % 1
O sistema não aceita arquivos de apresentação (4)	66,67 % 2
<b>Total de Respondentes: 3</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 4,00
<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 2,80
	<b>Desvio Padrão</b> 1,17

Q18

### O sistema aceita arquivos do tipo "banco de dados" para estações de trabalho?

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Arquivos XML versões 1.0 ou 1.1 (.xml) (1)	0,00 % 0
Arquivos MySQL Database (.myd, .my) gerados em MySQL, versão 4.0 ou superior (2)	0,00 % 0
Arquivos de Texto Puro (.txt) (3)	0,00 % 0
Arquivos de Texto Puro (.csv) (4)	0,00 % 0
Arquivo do Base (.odb) (5)	0,00 % 0
O sistema não aceita arquivos do tipo "banco de dados" (6)	100,00 % 3
<b>Total de Respondentes: 3</b>	
<b>Estatísticas Básicas</b>	
<b>Mínimo</b> 6,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 6,00	<b>Média</b> 6,00
	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q19

### Intercâmbio de informações gráficas e imagens estáticas: O sistema utiliza um dos formatos descritos?


Respondidas: **3** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Arquivos PNG (.png) (1)	33,33 % 1
Arquivos TIFF (.tif) (2)	33,33 % 1
Arquivos SVG (.svg) (3)	33,33 % 1
Arquivos JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg ou .jfif) (4)	33,33 % 1
Arquivos Open Document (.odg) (5)	33,33 % 1
O sistema não utiliza nenhum dos formatos descritos (6)	66,67 % 2
<b>Total de Respondentes: 3</b>	
<b>Estatísticas Básicas</b>	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 4,00	<b>Média</b> 3,86
	<b>Desvio Padrão</b> 1,81

Q20  
**Gráficos Vetoriais: O sistema utiliza  
 um dos formatos abaixo?**


Respondidas: **3** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Arquivos SVG (.svg) (1)	33,33 % 1
Arquivos Open Document (.odg) (2)	33,33 % 1
O sistema não permite arquivos de gráfico vetoriais (3)	66,67 % 2
<b>Total de Respondentes: 3</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 2,50	<b>Média</b> 2,25
	<b>Desvio Padrão</b> 0,83

Q21  
**Especificação de padrões de animação:  
 O sistema utiliza o formato SVG (.svg)?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 3
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q22

## O sistema permite a utilização de arquivos do tipo áudio e do tipo vídeo?


Respondidas: 2 Ignoradas: 1



Opções de Resposta	Respostas
O sistema utiliza arquivos .mpg ou MPEG-4 (.mp4) (1)	100,00 % 2
O sistema utiliza arquivos MIDI (.mid) (2)	50,00 % 1
O sistema utiliza arquivos Áudio Ogg Vorbis I (.ogg) (3)	50,00 % 1
O sistema utiliza arquivos Audio-Video Interleaved (.avi) (4)	50,00 % 1
O sistema utiliza arquivos com codificação Xvid? (5)	50,00 % 1
O sistema não utiliza arquivos de áudio e vídeo (6)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 2</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 5,00
<b>Mediana</b> 2,50	<b>Média</b> 2,67
	<b>Desvio Padrão</b> 1,49

## Q23 O sistema utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral?


Respondidas: **3** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Formatos ZIP (.zip) (1)	33,33 % 1
Formatos RAR (.rar) (2)	33,33 % 1
Formatos GNU ZIP (.gz) (3)	33,33 % 1
Pacote TAR (.tar) (4)	33,33 % 1
Pacote TAR compactado (.tgz ou .tar.gz) (5)	33,33 % 1
Formatos BZIP2 (.bz2) (6)	33,33 % 1
Pacote TAR compactado com BZIP2 (.tar.bz2) (7)	33,33 % 1
O sistema não utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral (8)	66,67 % 2
<b>Total de Respondentes: 3</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 8,00
<b>Mediana</b> 5,00	<b>Média</b> 4,89
	<b>Desvio Padrão</b> 2,42

## Q24 Qual a periodicidade das atualizações previstas no sistema?

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Diárias (1)	0,00 % 0
Semanais (2)	0,00 % 0
Quinzenais (3)	0,00 % 0
Mensais (4)	66,67 % 2
Bimestrais (5)	0,00 % 0
Trimestrais (6)	33,33 % 1
Semestrais (7)	0,00 % 0
Anuais (8)	0,00 % 0
Não há periodicidade prevista para atualizações no sistema (9)	0,00 % 0
Outro (10)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>3</b>


  

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 4,00	<b>Máximo</b> 6,00	<b>Mediana</b> 4,00	<b>Média</b> 4,67	<b>Desvio Padrão</b> 0,94

Q25

**A interface do sistema segue padrões preestabelecidos e consolidados como boas práticas de projeto gráfico, validados cientificamente?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	33,33 % 1
Não (2)	66,67 % 2
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 1,67	Desvio Padrão 0,47

Q26

**A interface de visualização dos documentos institucionais fornece recurso de arrastar e soltar quando apropriado no ambiente operacional do sistema?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	33,33 % 1
Não (2)	66,67 % 2
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 1,67	Desvio Padrão 0,47

Q27

**O sistema possibilita que para sua utilização não seja obrigatório o uso de aparelho selecionador específico?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	66,67 % 2
Não (2)	33,33 % 1
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 1,00	Média 1,33	Desvio Padrão 0,47

Q28

O sistema permite a realização de transações ou tarefas mais frequentemente executadas com um pequeno número de interações (por exemplo, cliques no mouse)?

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	33,33 % 1
Não (2)	66,67 % 2
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,67	<b>Desvio Padrão</b> 0,47

Q29

### O sistema possui integração com o sistema padrão de edição de documentos?

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	<b>100,00 %</b> 3
Não (2)	<b>00,00 %</b> 0
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q30

### Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação: O sistema possui linguagem para troca de dados (XML)?

Respondidas: 2 Ignoradas: 1




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	50,00 %	1
Não (2)	0,00 %	0
Especifique (3)	50,00 %	1
<b>Total</b>		<b>2</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 3,00	Mediana 2,00	Média 2,00	Desvio Padrão 1,00

Q31

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação:  
O sistema possui mecanismo que possibilite Transformação  
de dados: XSL ou Transformação XSL (XSLT)?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta		Respostas	
Sim (1)		33,33 %	1
Não (2)		0,00 %	0
Especifique (3)		66,67 %	2
<b>Total</b>			<b>3</b>
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 2,33
			<b>Desvio Padrão</b> 0,94

Q32

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação [Definição para troca de dados]: O sistema trabalha com os padrões obrigatórios seguintes?: XML, Esquema XML Parte 0: Primeiro; Esquema XML Parte 1: Estruturas; Esquema XML Parte 2: Datatypes, UML (Unified Modeling Language)**

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 3
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>3</b>


  

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q33

**Áreas de integração para Governo Eletrônico: O sistema possibilita a consultar Legislação, Decisões Jurídicas (jurisprudência) e propostas legislativas - uso obrigatório do LexML v. 1.0 <http://projeto.lexml.gov.br?>**

Respondidas: **3** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	33,33 % 1
Não (2)	66,67 % 2
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,67	<b>Desvio Padrão</b> 0,47

Q34

**Áreas de integração para Governo Eletrônico: Informações Georreferenciadas - Interoperabilidade entre sistemas de informação geográfica - o sistema usa um dos seguinte padrões?**

Respondidas: **0** Ignoradas: **3**

**\* Não há respostas correspondentes**

Opções de Resposta	Respostas
WMS (1)	0,00 % 0
WFS (2)	0,00 % 0
WCS (3)	0,00 % 0
CSW (4)	0,00 % 0
WFS-T (5)	0,00 % 0
KT/WKB (6)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 24</b>	


Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# *Região Sudeste*

Q2

**O sistema jurídico Eletrônico (SJE) é interoperável com Sistemas Jurídicos Eletrônicos de outras Instâncias recursais:**


Respondidas: **4** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Superiores (1)	0,00 % 0
Inferiores (2)	50,00 % 2
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	50,00 % 2
<b>Total de Respondentes: 4</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 2,50	<b>Média</b> 2,50
	<b>Desvio Padrão</b> 0,50

Q3  
**O SJE é interoperável com programas para pessoas com deficiência:**


Respondidas: **4** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Auditiva (1)	0,00 % 0
Visual (2)	50,00 % 2
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	50,00 % 2
<b>Total de Respondentes: 4</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 2,50	<b>Média</b> 2,50
	<b>Desvio Padrão</b> 0,50

Q4  
O SJE é interoperável com os  
Sistemas operacionais abaixo?


Respondidas: **4** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta		Respostas	
Windows (1)		100,00 %	4
OS X (2)		50,00 %	2
Linux (3)		25,00 %	1
Nenhum deles (4)		00,00 %	0
<b>Total de Respondentes: 4</b>			
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,57
			<b>Desvio Padrão</b> 0,73

Q5  
O SJE é interoperável com diferentes navegadores?

Respondidas: 4 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Chrome (1)	50,00 % 2
Internet Explorer (2)	75,00 % 3
Mozilla Firefox (3)	75,00 % 3
Firefox (4)	0,00 % 0
Opera (5)	25,00 % 1
Safari (6)	25,00 % 1
O sistema não é interoperável (7)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 4</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
1,00	6,00	2,50	2,80	1,54

Q6  
**O SJE é interoperável com dispositivos móveis (Android, iOS)?**


Respondidas: **1** Ignoradas: **3**



Opções de Resposta	Respostas
Android (1)	100,00 % 1
iOS (2)	100,00 % 1
Windows Phone (3)	100,00 % 1
<b>Total de Respondentes: 1</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00
	<b>Desvio Padrão</b> 0,82

Q7  
**O SJE é interoperável com SJE de outras  
 Justiças (Federal, Trabalhista, etc)?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 4
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 2,00	Desvio Padrão 0,00

Q8

**O SJE é interoperável com órgãos externos de função auxiliar ao judiciário (Ministério Público, Procuradorias e cartórios diversos)?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 4
Não (2)	00,00 % 0
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 1,00	Mediana 1,00	Média 1,00	Desvio Padrão 0,00

Q9  
**O SJE é interoperável com sistemas de pagamento de custas?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	75,00 % 3
Não (2)	25,00 % 1
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,25	<b>Desvio Padrão</b> 0,43

Q10  
Qual o meio de acesso do usuário externo ao sistema?

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Certificação Digital (1)	75,00 % 3
Login/Senha (2)	100,00 % 4
Outro (3)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 4</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 1,57	Desvio Padrão 0,49

Q11

**A interoperabilidade do sistema permite a consulta de todos os documentos do processo?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 4
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q12

**A interoperabilidade do sistema permite a recuperação de todos os documentos do processo?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 4
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 1,00	Mediana 1,00	Média 1,00	Desvio Padrão 0,00

Q13  
**A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 4
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q14

**A interoperabilidade do sistema permite a exportação de documentos?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **1**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	<b>100,00 %</b> 3
Não (2)	<b>0,00 %</b> 0
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q15

**A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Microsoft Word (.doc ou .docx) (1)	0,00 % 0
Adobe Acrobat (.pdf) (2)	100,00 % 4
XML versões 1.0 ou 1,1 (.xml) (3)	25,00 % 1
XLS (.xls) (4)	0,00 % 0
Open Document (.odt) (5)	0,00 % 0
Texto Puro (.txt) (6)	0,00 % 0
HTML versão 4.01 (.html ou .htm) (7)	0,00 % 0
O sistema não aceita nenhum dos formatos acima (8)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 4</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 3,00	Mediana 2,00	Média 2,20	Desvio Padrão 0,40

Q16

**Arquivos do tipo planilha:  
O sistema aceita arquivos de planilha Open Document (.ods)?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 4
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 2,00	Desvio Padrão 0,00

Q17

### Arquivos do tipo apresentação: O sistema aceita arquivos de apresentação?

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Open Document (.odt) (1)	0,00 % 0
Microsoft Power Point (.ppt ou .pptx) (2)	0,00 % 0
HTML (.html ou .htm) (3)	0,00 % 0
O sistema não aceita arquivos de apresentação (4)	100,00 % 4
<b>Total de Respondentes: 4</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 4,00	<b>Máximo</b> 4,00
<b>Mediana</b> 4,00	<b>Média</b> 4,00
	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q18

**O sistema aceita arquivos do tipo "banco de dados" para estações de trabalho?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Arquivos XML versões 1.0 ou 1.1 (.xml) (1)	0,00 % 0
Arquivos MySQL Database (.myd, .my) gerados em MySQL, versão 4.0 ou superior (2)	0,00 % 0
Arquivos de Texto Puro (.txt) (3)	0,00 % 0
Arquivos de Texto Puro (.csv) (4)	0,00 % 0
Arquivo do Base (.odb) (5)	0,00 % 0
O sistema não aceita arquivos do tipo "banco de dados" (6)	100,00 % 4
<b>Total de Respondentes: 4</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 6,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 6,00	<b>Média</b> 6,00
	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q19

**Intercâmbio de informações gráficas e imagens estáticas:  
O sistema utiliza um dos formatos descritos?**


Respondidas: **4** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Arquivos PNG (.png) (1)	0,00 % 0
Arquivos TIFF (.tif) (2)	0,00 % 0
Arquivos SVG (.svg) (3)	0,00 % 0
Arquivos JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg ou .jfif) (4)	0,00 % 0
Arquivos Open Document (.odg) (5)	0,00 % 0
O sistema não utiliza nenhum dos formatos descritos (6)	100,00 % 4
<b>Total de Respondentes: 4</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 6,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 6,00	<b>Média</b> 6,00
	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q20  
**Gráficos Vetoriais: O sistema utiliza um dos formatos abaixo?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Arquivos SVG (.svg) (1)	0,00 % 0
Arquivos Open Document (.odg) (2)	0,00 % 0
O sistema não permite arquivos de gráfico vetoriais (3)	100,00 % 4
<b>Total de Respondentes: 4</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo 3,00	Máximo 3,00	Mediana 3,00	Média 3,00	Desvio Padrão 0,00

Q21

**Especificação de padrões de animação:  
O sistema utiliza o formato SVG (.svg)?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 4
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 2,00	Desvio Padrão 0,00

Q22

O sistema permite a utilização de arquivos do tipo áudio e do tipo vídeo?

Respondidas: 3 Ignoradas: 1




Opções de Resposta	Respostas
O sistema utiliza arquivos .mpg ou MPEG-4 (.mp4) (1)	33,33 % 1
O sistema utiliza arquivos MIDI (.mid) (2)	0,00 % 0
O sistema utiliza arquivos Áudio Ogg Vorbis I (.ogg) (3)	33,33 % 1
O sistema utiliza arquivos Audio-Video Interleaved (.avi) (4)	0,00 % 0
O sistema utiliza arquivos com codificação Xvid? (5)	0,00 % 0
O sistema não utiliza arquivos de áudio e vídeo (6)	66,67 % 2
<b>Total de Respondentes: 3</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 4,50	<b>Média</b> 4,00
	<b>Desvio Padrão</b> 2,12

Q23

**O sistema utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Formatos ZIP (.zip) (1)	0,00 % 0
Formatos RAR (.rar) (2)	0,00 % 0
Formatos GNU ZIP (.gz) (3)	0,00 % 0
Pacote TAR (.tar) (4)	0,00 % 0
Pacote TAR compactado (.tgz ou .tar.gz) (5)	0,00 % 0
Formatos BZIP2 (.bz2) (6)	0,00 % 0
Pacote TAR compactado com BZIP2 (.tar.bz2) (7)	0,00 % 0
O sistema não utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral (8)	100,00 % 4
<b>Total de Respondentes: 4</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo 8,00	Máximo 8,00	Mediana 8,00	Média 8,00	Desvio Padrão 0,00

Q24  
Qual a periodicidade das atualizações previstas no sistema?

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Diárias (1)	0,00 % 0
Semanais (2)	25,00 % 1
Quinzenais (3)	25,00 % 1
Mensais (4)	25,00 % 1
Bimestrais (5)	0,00 % 0
Trimestrais (6)	25,00 % 1
Semestrais (7)	0,00 % 0
Anuais (8)	0,00 % 0
Não há periodicidade prevista para atualizações no sistema (9)	0,00 % 0
Outro (10)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 6,00	<b>Mediana</b> 3,50	<b>Média</b> 3,75	<b>Desvio Padrão</b> 1,48

Q25

**A interface do sistema segue padrões preestabelecidos e consolidados como boas práticas de projeto gráfico, validados cientificamente?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **1**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	33,33 %	1
Não (2)	66,67 %	2
<b>Total</b>		<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,67	<b>Desvio Padrão</b> 0,47

Q26

**A interface de visualização dos documentos institucionais fornece recurso de arrastar e soltar quando apropriado no ambiente operacional do sistema?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 4
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 2,00	Desvio Padrão 0,00

Q27

O sistema possibilita que para sua utilização não seja obrigatório o uso de aparelho selecionador específico?

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	25,00 %	1
Não (2)	75,00 %	3
<b>Total</b>		<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 1,75	Desvio Padrão 0,43

Q28

**O sistema permite a realização de transações ou tarefas mais frequentemente executadas com um pequeno número de interações (por exemplo, cliques no mouse)?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 4
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 1,00	Mediana 1,00	Média 1,00	Desvio Padrão 0,00

Q29

**O sistema possui integração com o sistema padrão de edição de documentos?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	25,00 % 1
Não (2)	75,00 % 3
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,75	<b>Desvio Padrão</b> 0,43

Q30

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação:  
O sistema possui linguagem para troca de dados (XML)?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	50,00 %	2
Não (2)	25,00 %	1
Especifique (3)	25,00 %	1
<b>Total</b>		<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 3,00	Mediana 1,50	Média 1,75	Desvio Padrão 0,83

Q31

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação:  
O sistema possui mecanismo que possibilite Transformação  
de dados: XSL ou Transformação XSL (XSLT)?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **1**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	33,33 %	1
Não (2)	66,67 %	2
Especifique (3)	0,00 %	0
<b>Total</b>		<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,67	<b>Desvio Padrão</b> 0,47

Q32

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação [Definição para troca de dados]: O sistema trabalha com os padrões obrigatórios seguintes?: XML, Esquema XML Parte 0: Primeiro; Esquema XML Parte 1: Estruturas; Esquema XML Parte 2: Datatypes, UML (Unified Modeling Language)**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 4
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>4</b>


  

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 1,00	Mediana 1,00	Média 1,00	Desvio Padrão 0,00

Q33

**Áreas de integração para Governo Eletrônico: O sistema possibilita a consultar Legislação, Decisões Jurídicas (jurisprudência) e propostas legislativas - uso obrigatório do LexML v. 1.0 <http://projeto.lexml.gov.br/>?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	25,00 % 1
Não (2)	75,00 % 3
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,75	<b>Desvio Padrão</b> 0,43

Q34

**Áreas de integração para Governo Eletrônico: Informações Georreferenciadas - Interoperabilidade entre sistemas de informação geográfica - o sistema usa um dos seguinte padrões?**

Respondidas: **0** Ignoradas: **4**

**\* Não há respostas correspondentes**

Opções de Resposta	Respostas
WMS (1)	0,00 % 0
WFS (2)	0,00 % 0
WCS (3)	0,00 % 0
CSW (4)	0,00 % 0
WFS-T (5)	0,00 % 0
KT/WKB (6)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 24</b>	


Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# *Região Norte*

Q2

**O sistema jurídico Eletrônico (SJE) é interoperável com Sistemas Jurídicos Eletrônicos de outras Instâncias recursais:**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Superiores (1)	33,33 % 2
Inferiores (2)	83,33 % 5
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	16,67 % 1
<b>Total de Respondentes: 6</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,88
	<b>Desvio Padrão</b> 0,60

### Q3

## O SJE é interoperável com programas para pessoas com deficiência:


Respondidas: **6** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Auditiva (1)	<b>16,67 %</b> 1
Visual (2)	<b>50,00 %</b> 3
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	<b>50,00 %</b> 3
<b>Total de Respondentes: 6</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,29
	<b>Desvio Padrão</b> 0,70

Q4  
O SJE é interoperável com os  
Sistemas operacionais abaixo?


Respondidas: 6 Ignoradas: 0



Opções de Resposta	Respostas	
Windows (1)	83,33 %	5
OS X (2)	50,00 %	3
Linux (3)	50,00 %	3
Nenhum deles (4)	16,67 %	1
<b>Total de Respondentes: 6</b>		
Estatísticas Básicas		
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 4,00	<b>Mediana</b> 2,00
		<b>Média</b> 2,00
		<b>Desvio Padrão</b> 1,00

## Q5 O SJE é interoperável com diferentes navegadores?

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Chrome (1)	33,33 % 2
Internet Explorer (2)	50,00 % 3
Mozilla Firefox (3)	100,00 % 6
Firefox (4)	0,00 % 0
Opera (5)	16,67 % 1
Safari (6)	16,67 % 1
O sistema não é interoperável (7)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 6</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
1,00	6,00	3,00	2,85	1,35

Q6  
**O SJE é interoperável com dispositivos móveis (Android, iOS)?**


Respondidas: **2** Ignoradas: **4**



Opções de Resposta		Respostas	
Android (1)		100,00 %	2
iOS (2)		100,00 %	2
Windows Phone (3)		100,00 %	2
<b>Total de Respondentes: 2</b>			
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00
			<b>Desvio Padrão</b> 0,82

Q7  
**O SJE é interoperável com SJE de outras  
 Justiças (Federal, Trabalhista, etc)?**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 6
<b>Total</b>	<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q8

O SJE é interoperável com órgãos externos de função auxiliar ao judiciário (Ministério Público, Procuradorias e cartórios diversos)?

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	50,00 %	3
Não (2)	50,00 %	3
<b>Total</b>		<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,50	<b>Média</b> 1,50	<b>Desvio Padrão</b> 0,50

Q9  
**O SJE é interoperável com sistemas de pagamento de custas?**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	83,33 %	5
Não (2)	16,67 %	1
<b>Total</b>		<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,17	<b>Desvio Padrão</b> 0,37

Q10  
Qual o meio de acesso do usuário externo ao sistema?

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Certificação Digital (1)	50,00 % 3
Login/Senha (2)	100,00 % 6
Outro (3)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 6</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 1,67	Desvio Padrão 0,47

Q11

**A interoperabilidade do sistema permite a consulta de todos os documentos do processo?**

Respondidas: **5** Ignoradas: **1**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 5
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q12

**A interoperabilidade do sistema permite a recuperação de todos os documentos do processo?**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 6
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q13  
**A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	66,67 %	4
Não (2)	33,33 %	2
<b>Total</b>		<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,33	<b>Desvio Padrão</b> 0,47

Q14  
**A interoperabilidade do sistema permite a exportação de documentos?**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	83,33 %	5
Não (2)	16,67 %	1
<b>Total</b>		<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,17	<b>Desvio Padrão</b> 0,37

### Q15

## A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Microsoft Word (.doc ou .docx) (1)	16,67 % 1
Adobe Acrobat (.pdf) (2)	100,00 % 6
XML versões 1.0 ou 1,1 (.xml) (3)	0,00 % 0
XLS (.xls) (4)	0,00 % 0
Open Document (.odt) (5)	16,67 % 1
Texto Puro (.txt) (6)	16,67 % 1
HTML versão 4.01 (.html ou .htm) (7)	16,67 % 1
O sistema não aceita nenhum dos formatos acima (8)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 6</b>	
<b>Estatísticas Básicas</b>	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 7,00
<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 3,10
	<b>Desvio Padrão</b> 1,97

Q16

**Arquivos do tipo planilha:  
O sistema aceita arquivos de planilha Open Document (.ods)?**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 6
<b>Total</b>	<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q17

### Arquivos do tipo apresentação: O sistema aceita arquivos de apresentação?

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Open Document (.odt) (1)	0,00 % 0
Microsoft Power Point (.ppt ou .pptx) (2)	0,00 % 0
HTML (.html ou .htm) (3)	0,00 % 0
O sistema não aceita arquivos de apresentação (4)	100,00 % 6
<b>Total de Respondentes: 6</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo 4,00	Máximo 4,00	Mediana 4,00	Média 4,00	Desvio Padrão 0,00

Q18

### O sistema aceita arquivos do tipo "banco de dados" para estações de trabalho?

Respondidas: 5 Ignoradas: 1




Opções de Resposta	Respostas
Arquivos XML versões 1.0 ou 1.1 (.xml) (1)	20,00 % 1
Arquivos MySQL Database (.myd, .my) gerados em MySQL, versão 4.0 ou superior (2)	0,00 % 0
Arquivos de Texto Puro (.txt) (3)	20,00 % 1
Arquivos de Texto Puro (.csv) (4)	40,00 % 2
Arquivo do Base (.odb) (5)	20,00 % 1
O sistema não aceita arquivos do tipo "banco de dados" (6)	60,00 % 3
<b>Total de Respondentes: 5</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 4,50	<b>Média</b> 4,38
	<b>Desvio Padrão</b> 1,65

Q19

### Intercâmbio de informações gráficas e imagens estáticas: O sistema utiliza um dos formatos descritos?

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Arquivos PNG (.png) (1)	66,67 % 4
Arquivos TIFF (.tif) (2)	0,00 % 0
Arquivos SVG (.svg) (3)	0,00 % 0
Arquivos JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg ou .jfif) (4)	83,33 % 5
Arquivos Open Document (.odg) (5)	0,00 % 0
O sistema não utiliza nenhum dos formatos descritos (6)	16,67 % 1
<b>Total de Respondentes: 6</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
1,00	6,00	4,00	3,00	1,73

Q20  
**Gráficos Vetoriais: O sistema utiliza um dos formatos abaixo?**


Respondidas: **6** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Arquivos SVG (.svg) (1)	0,00 % 0
Arquivos Open Document (.odg) (2)	0,00 % 0
O sistema não permite arquivos de gráfico vetoriais (3)	100,00 % 6
<b>Total de Respondentes: 6</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 3,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 3,00
	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q21  
**Especificação de padrão de animação:  
 O sistema utiliza o formato SVG (.svg)?**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 6
<b>Total</b>	<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q22

### O sistema permite a utilização de arquivos do tipo áudio e do tipo vídeo?


Respondidas: 4 Ignoradas: 2



Opções de Resposta	Respostas
O sistema utiliza arquivos .mpg ou MPEG-4 (.mp4) (1)	50,00 % 2
O sistema utiliza arquivos MIDI (.mid) (2)	0,00 % 0
O sistema utiliza arquivos Áudio Ogg Vorbis I (.ogg) (3)	25,00 % 1
O sistema utiliza arquivos Audio-Video Interleaved (.avi) (4)	25,00 % 1
O sistema utiliza arquivos com codificação Xvid? (5)	0,00 % 0
O sistema não utiliza arquivos de áudio e vídeo (6)	50,00 % 2
<b>Total de Respondentes: 4</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 3,50	<b>Média</b> 3,50
	<b>Desvio Padrão</b> 2,06

Q23  
O sistema utiliza formatos de compactação  
de arquivos de uso geral?

Respondidas: 5 Ignoradas: 1




Opções de Resposta	Respostas
Formatos ZIP (.zip) (1)	20,00 % 1
Formatos RAR (.rar) (2)	0,00 % 0
Formatos GNU ZIP (.gz) (3)	0,00 % 0
Pacote TAR (.tar) (4)	0,00 % 0
Pacote TAR compactado (.tgz ou .tar.gz) (5)	0,00 % 0
Formatos BZIP2 (.bz2) (6)	0,00 % 0
Pacote TAR compactado com BZIP2 (.tar.bz2) (7)	0,00 % 0
O sistema não utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral (8)	80,00 % 4
<b>Total de Respondentes: 5</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
1,00	8,00	8,00	6,60	2,80

Q24  
Qual a periodicidade das atualizações previstas no sistema?

Respondidas: 6 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Diárias (1)	0,00 % 0
Semanais (2)	16,67 % 1
Quinzenais (3)	16,67 % 1
Mensais (4)	16,67 % 1
Bimestrais (5)	0,00 % 0
Trimestrais (6)	0,00 % 0
Semestrais (7)	0,00 % 0
Anuais (8)	0,00 % 0
Não há periodicidade prevista para atualizações no sistema (9)	50,00 % 3
Outro (10)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 9,00	Mediana 6,50	Média 6,00	Desvio Padrão 3,06

Q25

**A interface do sistema segue padrões preestabelecidos e consolidados como boas práticas de projeto gráfico, validados cientificamente?**

Respondidas: 5 Ignoradas: 1




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	33,33 %	1
Não (2)	66,67 %	4
<b>Total</b>		<b>5</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,80	<b>Desvio Padrão</b> 0,40

Q26

**A interface de visualização dos documentos institucionais fornece recurso de arrastar e soltar quando apropriado no ambiente operacional do sistema?**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 6
<b>Total</b>	<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 2,00	Desvio Padrão 0,00

Q27

**O sistema possibilita que para sua utilização não seja obrigatório o uso de aparelho selecionador específico?**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	50,00 % 3
Não (2)	50,00 % 3
<b>Total</b>	<b>6</b>


  

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,50	<b>Média</b> 1,50	<b>Desvio Padrão</b> 0,50

Q28

**O sistema permite a realização de transações ou tarefas mais frequentemente executadas com um pequeno número de interações (por exemplo, cliques no mouse)?**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 4
Não (2)	0,00 % 2
<b>Total</b>	<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 1,00	Média 1,33	Desvio Padrão 0,47

Q29  
**O sistema possui integração com o sistema padrão de edição de documentos?**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	33,33 % 2
Não (2)	66,67 % 4
<b>Total</b>	<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,67	<b>Desvio Padrão</b> 0,47

Q30

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação:  
O sistema possui linguagem para troca de dados (XML)?**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	66,67 %	4
Não (2)	33,33 %	2
Especifique (3)	0,00 %	0
<b>Total</b>		<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 1,00	Média 1,33	Desvio Padrão 0,47

Q31

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação:  
O sistema possui mecanismo que possibilite Transformação  
de dados: XSL ou Trasmformação XSL (XSLT)?**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 6
Especifique (3)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

Q32

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação [Definição para troca de dados]: O sistema trabalha com os padrões obrigatórios seguintes?: XML, Esquema XML Parte 0: Primeiro; Esquema XML Parte 1: Estruturas; Esquema XML Parte 2: Datatypes, UML (Unified Modeling Language)**

Respondidas: 5 Ignoradas: 1



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	60,00 % 3
Não (2)	40,00 % 2
<b>Total</b>	<b>5</b>


  

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 1,00	Média 1,40	Desvio Padrão 0,49

Q33

**Áreas de integração para Governo Eletrônico: O sistema possibilita a consultar Legislação, Decisões Jurídicas (jurisprudência) e propostas legislativas - uso obrigatório do LexML v. 1.0 <http://projeto.lexml.gov.br?>**

Respondidas: **6** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 6
<b>Total</b>	<b>6</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q34

**Áreas de integração para Governo Eletrônico: Informações Georreferenciadas - Interoperabilidade entre sistemas de informação geográfica - o sistema usa um dos seguinte padrões?**

Respondidas: **0** Ignoradas: **6**

**\* Não há respostas correspondentes**

Opções de Resposta	Respostas
WMS (1)	0,00 % 0
WFS (2)	0,00 % 0
WCS (3)	0,00 % 0
CSW (4)	0,00 % 0
WFS-T (5)	0,00 % 0
KT/WKB (6)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 24</b>	


Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# *Região Nordeste*

Q2

## O sistema jurídico Eletrônico (SJE) é interoperável com Sistemas Jurídicos Eletrônicos de outras Instâncias recursais:

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Superiores (1)	75,00 % 6
Inferiores (2)	75,00 % 6
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	12,50 % 1
<b>Total de Respondentes: 8</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,62
	<b>Desvio Padrão</b> 0,62

### Q3

## O SJE é interoperável com programas para pessoas com deficiência:


Respondidas: **8** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Auditiva (1)	12,50 % 1
Visual (2)	25,00 % 2
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	75,00 % 6
<b>Total de Respondentes: 8</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 2,56
	<b>Desvio Padrão</b> 0,68

## Q4 O SJE é interoperável com os Sistemas operacionais abaixo?


Respondidas: **8** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Windows (1)	75,00 % 6
OS X (2)	50,00 % 4
Linux (3)	50,00 % 4
Nenhum deles (4)	25,00 % 2
<b>Total de Respondentes: 8</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 4,00
<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,13
	<b>Desvio Padrão</b> 1,05

## Q5 O SJE é interoperável com diferentes navegadores?

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Chrome (1)	50,00 % 4
Internet Explorer (2)	37,50 % 3
Mozilla Firefox (3)	100,00 % 8
Firefox (4)	0,00 % 0
Opera (5)	25,00 % 2
Safari (6)	25,00 % 2
O sistema não é interoperável (7)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 8</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
1,00	6,00	3,00	2,95	1,54

Q6  
**O SJE é interoperável com dispositivos móveis (Android, iOS)?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **5**




Opções de Resposta	Respostas
Android (1)	<b>100,00 %</b> 3
iOS (2)	<b>100,00 %</b> 3
Windows Phone (3)	<b>66,67 %</b> 2
<b>Total de Respondentes: 3</b>	

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,88	<b>Desvio Padrão</b> 0,78

Q7  
**O SJE é interoperável com SJE de outras  
 Justiças (Federal, Trabalhista, etc)?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	37,50 %	3
Não (2)	62,50 %	5
<b>Total</b>		<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,63	<b>Desvio Padrão</b> 0,48

Q8

**O SJE é interoperável com órgãos externos de função auxiliar ao judiciário (Ministério Público, Procuradorias e cartórios diversos)?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	75,00 %	6
Não (2)	25,00 %	2
<b>Total</b>		<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,25	<b>Desvio Padrão</b> 0,43

Q9  
**O SJE é interoperável com  
 sistemas de pagamento de custas?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	25,00 %	2
Não (2)	75,00 %	6
<b>Total</b>		<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,75	<b>Desvio Padrão</b> 0,43

Q10  
Qual o meio de acesso do usuário externo ao sistema?

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Certificação Digital (1)	87,50 % 7
Login/Senha (2)	87,50 % 7
Outro (3)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 6</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 1,50	Média 1,50	Desvio Padrão 0,50

Q11

### A interoperabilidade do sistema permite a consulta de todos os documentos do processo?

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	87,50 %	7
Não (2)	12,50 %	1
<b>Total</b>		<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,13	<b>Desvio Padrão</b> 0,33

Q12

**A interoperabilidade do sistema permite a recuperação de todos os documentos do processo?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	87,50 % 7
Não (2)	12,50 % 1
<b>Total</b>	<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 1,00	Média 1,13	Desvio Padrão 0,33

Q13  
**A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	<b>100,00 %</b> 8
Não (2)	<b>0,00 %</b> 0
<b>Total</b>	<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q14  
**A interoperabilidade do sistema permite  
 a exportação de documentos?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 8
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q15  
**A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Microsoft Word (.doc ou .docx) (1)	0,00 % 0
Adobe Acrobat (.pdf) (2)	100,00 % 8
XML versões 1.0 ou 1,1 (.xml) (3)	0,00 % 0
XLS (.xls) (4)	0,00 % 0
Open Document (.odt) (5)	0,00 % 0
Texto Puro (.txt) (6)	12,50 % 1
HTML versão 4.01 (.html ou .htm) (7)	37,50 % 3
O sistema não aceita nenhum dos formatos acima (8)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 8</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 7,00	Mediana 2,00	Média 3,58	Desvio Padrão 2,25

Q16  
**Arquivos do tipo planilha:  
 O sistema aceita arquivos de planilha Open Document (.ods)?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	12,50 % 1
Não (2)	87,50 % 7
<b>Total</b>	<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 1,88	Desvio Padrão 0,33

Q17

### Arquivos do tipo apresentação: O sistema aceita arquivos de apresentação?

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Open Document (.odt) (1)	0,00 % 0
Microsoft Power Point (.ppt ou .pptx) (2)	0,00 % 0
HTML (.html ou .htm) (3)	0,00 % 0
O sistema não aceita arquivos de apresentação (4)	100,00 % 8
<b>Total de Respondentes: 8</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 4,00	<b>Máximo</b> 4,00
<b>Mediana</b> 4,00	<b>Média</b> 4,00
	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q18

### O sistema aceita arquivos do tipo "banco de dados" para estações de trabalho?

Respondidas: 8 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Arquivos XML versões 1.0 ou 1.1 (.xml) (1)	12,50 % 1
Arquivos MySQL Database (.myd, .my) gerados em MySQL, versão 4.0 ou superior (2)	0,00 % 0
Arquivos de Texto Puro (.txt) (3)	0,00 % 0
Arquivos de Texto Puro (.csv) (4)	0,00 % 0
Arquivo do Base (.odb) (5)	0,00 % 0
O sistema não aceita arquivos do tipo "banco de dados" (6)	87,50 % 7
<b>Total de Respondentes: 8</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 6,00	<b>Média</b> 5,38
	<b>Desvio Padrão</b> 1,65

Q19

### Intercâmbio de informações gráficas e imagens estáticas: O sistema utiliza um dos formatos descritos?


Respondidas: **8** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Arquivos PNG (.png) (1)	25,00 % 2
Arquivos TIFF (.tif) (2)	0,00 % 0
Arquivos SVG (.svg) (3)	0,00 % 0
Arquivos JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg ou .jfif) (4)	0,00 % 0
Arquivos Open Document (.odg) (5)	0,00 % 0
O sistema não utiliza nenhum dos formatos descritos (6)	75,00 % 6
<b>Total de Respondentes: 8</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 6,00	<b>Média</b> 4,75
	<b>Desvio Padrão</b> 2,17

Q20  
**Gráficos Vetoriais: O sistema utiliza um dos formatos abaixo?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Arquivos SVG (.svg) (1)	0,00 % 0
Arquivos Open Document (.odg) (2)	0,00 % 0
O sistema não permite arquivos de gráfico vetoriais (3)	100,00 % 8
<b>Total de Respondentes: 8</b>	

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 3,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 3,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q21  
**Especificação de padrão de animação:  
 O sistema utiliza o formato SVG (.svg)?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 8
<b>Total</b>	<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q22

### O sistema permite a utilização de arquivos do tipo áudio e do tipo vídeo?


Respondidas: **8** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
O sistema utiliza arquivos .mpg ou MPEG-4 (.mp4) (1)	62,50 % 5
O sistema utiliza arquivos MIDI (.mid) (2)	12,50 % 1
O sistema utiliza arquivos Áudio Ogg Vorbis I (.ogg) (3)	50,00 % 4
O sistema utiliza arquivos Audio-Video Interleaved (.avi) (4)	25,00 % 2
O sistema utiliza arquivos com codificação Xvid? (5)	12,50 % 1
O sistema não utiliza arquivos de áudio e vídeo (6)	25,00 % 2
<b>Total de Respondentes: 8</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 2,93
	<b>Desvio Padrão</b> 1,73

Q23  
**O sistema utiliza formatos de compactação  
 de arquivos de uso geral?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Formatos ZIP (.zip) (1)	0,00 % 0
Formatos RAR (.rar) (2)	0,00 % 0
Formatos GNU ZIP (.gz) (3)	0,00 % 0
Pacote TAR (.tar) (4)	0,00 % 0
Pacote TAR compactado (.tgz ou .tar.gz) (5)	0,00 % 0
Formatos BZIP2 (.bz2) (6)	0,00 % 0
Pacote TAR compactado com BZIP2 (.tar.bz2) (7)	0,00 % 0
O sistema não utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral (8)	100,00 % 8
<b>Total de Respondentes: 8</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo 8,00	Máximo 8,00	Mediana 8,00	Média 8,00	Desvio Padrão 0,00

Q24  
Qual a periodicidade das atualizações previstas no sistema?

Respondidas: 8 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Diárias (1)	0,00 % 0
Semanais (2)	12,50 % 1
Quinzenais (3)	0,00 % 0
Mensais (4)	25,00 % 2
Bimestrais (5)	0,00 % 0
Trimestrais (6)	12,50 % 1
Semestrais (7)	12,50 % 1
Anuais (8)	0,00 % 0
Não há periodicidade prevista para atualizações no sistema (9)	37,50 % 3
Outro (10)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 9,00	Mediana 6,50	Média 6,25	Desvio Padrão 2,54

Q25

**A interface do sistema segue padrões preestabelecidos e consolidados como boas práticas de projeto gráfico, validados cientificamente?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	37,50 %	3
Não (2)	62,50 %	5
<b>Total</b>		<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 1,63	Desvio Padrão 0,48

Q26

**A interface de visualização dos documentos institucionais fornece recurso de arrastar e soltar quando apropriado no ambiente operacional do sistema?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 8
<b>Total</b>	<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 2,00	Desvio Padrão 0,00

Q27

**O sistema possibilita que para sua utilização não seja obrigatório o uso de aparelho selecionador específico?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	25,00 %	2
Não (2)	75,00 %	6
<b>Total</b>		<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,75	<b>Desvio Padrão</b> 0,43

Q28

**O sistema permite a realização de transações ou tarefas mais frequentemente executadas com um pequeno número de interações (por exemplo, cliques no mouse)?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	50,00 %	4
Não (2)	50,00 %	4
<b>Total</b>		<b>8</b>
Estatísticas Básicas		
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,50
		<b>Média</b> 1,50
		<b>Desvio Padrão</b> 0,50

Q29

### O sistema possui integração com o sistema padrão de edição de documentos?

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	37,50 % 3
Não (2)	62,50 % 5
<b>Total</b>	<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,63	<b>Desvio Padrão</b> 0,48

Q30

### Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação: O sistema possui linguagem para troca de dados (XML)?

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	50,00 %	4
Não (2)	12,50 %	1
Especifique (3)	37,50 %	3
<b>Total</b>		<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 3,00	Mediana 1,50	Média 1,88	Desvio Padrão 0,93

Q31

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação:  
O sistema possui mecanismo que possibilite Transformação  
de dados: XSL ou Transformação XSL (XSLT)?**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta		Respostas	
Sim (1)		25,00 %	2
Não (2)		75,00 %	6
Especifique (3)		0,00 %	0
<b>Total</b>			<b>8</b>
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,75
			<b>Desvio Padrão</b> 0,43

Q32

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação [Definição para troca de dados]: O sistema trabalha com os padrões obrigatórios seguintes?: XML, Esquema XML Parte 0: Primeiro; Esquema XML Parte 1: Estruturas; Esquema XML Parte 2: Datatypes, UML (Unified Modeling Language)**

Respondidas: 7 Ignoradas: 1




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	42,86 %	3
Não (2)	57,14 %	4
<b>Total</b>		<b>7</b>
Estatísticas Básicas		
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00
		<b>Média</b> 1,57
		<b>Desvio Padrão</b> 0,49

Q33

**Áreas de integração para Governo Eletrônico: O sistema possibilita a consultar Legislação, Decisões Jurídicas (jurisprudência) e propostas legislativas - uso obrigatório do LexML v. 1.0 <http://projeto.lexml.gov.br?>**

Respondidas: **8** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 8
<b>Total</b>	<b>8</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q34

**Áreas de integração para Governo Eletrônico: Informações Georreferenciadas - Interoperabilidade entre sistemas de informação geográfica - o sistema usa um dos seguinte padrões?**

Respondidas: **0** Ignoradas: **8**

**\* Não há respostas correspondentes**

Opções de Resposta	Respostas
WMS (1)	0,00 % 0
WFS (2)	0,00 % 0
WCS (3)	0,00 % 0
CSW (4)	0,00 % 0
WFS-T (5)	0,00 % 0
KT/WKB (6)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 24</b>	


Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# *Região Centro-Oeste*

Q2

**O sistema jurídico Eletrônico (SJE) é interoperável com Sistemas Jurídicos Eletrônicos de outras Instâncias recursais:**


Respondidas: **4** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Superiores (1)	<b>100,00 %</b> 4
Inferiores (2)	<b>75,00 %</b> 3
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	<b>0,00 %</b> 0
<b>Total de Respondentes: 4</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00
<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,43
	<b>Desvio Padrão</b> 0,49

Q3  
**O SJE é interoperável com programas para pessoas com deficiência:**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Auditiva (1)	25,00 % 1
Visual (2)	50,00 % 2
O SJE não é interoperável com SJE de instâncias inferiores ou superiores (3)	50,00 % 2
<b>Total de Respondentes: 4</b>	

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,20	<b>Desvio Padrão</b> 0,75

Q4  
O SJE é interoperável com os  
Sistemas operacionais abaixo?


Respondidas: **4** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta		Respostas	
Windows (1)		100,00 %	4
OS X (2)		75,00 %	3
Linux (3)		75,00 %	3
Nenhum deles (4)		0,00 %	0
<b>Total de Respondentes: 4</b>			
Estatísticas Básicas			
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,90
			<b>Desvio Padrão</b> 0,83

Q5  
O SJE é interoperável com diferentes navegadores?

Respondidas: 4 Ignoradas: 0



Opções de Resposta	Respostas
Chrome (1)	25,00 % 1
Internet Explorer (2)	50,00 % 2
Mozilla Firefox (3)	100,00 % 4
Firefox (4)	0,00 % 0
Opera (5)	50,00 % 2
Safari (6)	25,00 % 1
O sistema não é interoperável (7)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 4</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
1,00	6,00	3,00	3,30	1,49

Q6  
**O SJE é interoperável com dispositivos móveis (Android, iOS)?**

Respondidas: 2 Ignoradas: 2




Opções de Resposta	Respostas
Android (1)	100,00 % 2
iOS (2)	100,00 % 2
Windows Phone (3)	100,00 % 2
<b>Total de Respondentes: 2</b>	

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,82

Q7  
**O SJE é interoperável com SJE de outras  
 Justiças (Federal, Trabalhista, etc)?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	75,00 % 3
Não (2)	25,00 % 1
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,25	<b>Desvio Padrão</b> 0,43

Q8

**O SJE é interoperável com órgãos externos de função auxiliar ao judiciário (Ministério Público, Procuradorias e cartórios diversos)?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	<b>100,00 %</b> 4
Não (2)	<b>0,00 %</b> 0
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q9

**O SJE é interoperável com sistemas de pagamento de custas?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	75,00 % 3
Não (2)	25,00 % 1
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,25	<b>Desvio Padrão</b> 0,43

Q10  
Qual o meio de acesso do usuário externo ao sistema?

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Certificação Digital (1)	100,00 % 4
Login/Senha (2)	100,00 % 4
Outro (3)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 4</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 1,50	Média 1,50	Desvio Padrão 0,50

Q11

**A interoperabilidade do sistema permite a consulta de todos os documentos do processo?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 4
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q12

**A interoperabilidade do sistema permite a recuperação de todos os documentos do processo?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 4
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 1,00	Mediana 1,00	Média 1,00	Desvio Padrão 0,00

Q13  
**A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 4
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q14  
**A interoperabilidade do sistema permite a exportação de documentos?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	100,00 % 4
Não (2)	0,00 % 0
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q15  
**A interoperabilidade do sistema permite a importação de documentos?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Microsoft Word (.doc ou .docx) (1)	0,00 % 0
Adobe Acrobat (.pdf) (2)	75,00 % 3
XML versões 1.0 ou 1,1 (.xml) (3)	0,00 % 0
XLS (.xls) (4)	0,00 % 0
Open Document (.odt) (5)	0,00 % 0
Texto Puro (.txt) (6)	0,00 % 0
HTML versão 4.01 (.html ou .htm) (7)	25,00 % 1
O sistema não aceita nenhum dos formatos acima (8)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 4</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 7,00	Mediana 2,00	Média 3,25	Desvio Padrão 2,17

Q16

**Arquivos do tipo planilha:  
O sistema aceita arquivos de planilha Open Document (.ods)?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	25,00 % 1
Não (2)	75,00 % 3
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 1,75	Desvio Padrão 0,43

Q17

**Arquivos do tipo apresentação:  
O sistema aceita arquivos de apresentação?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Open Document (.odt) (1)	0,00 % 0
Microsoft Power Point (.ppt ou .pptx) (2)	0,00 % 0
HTML (.html ou .htm) (3)	0,00 % 0
O sistema não aceita arquivos de apresentação (4)	100,00 % 4
<b>Total de Respondentes: 4</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
4,00	4,00	4,00	4,00	0,00

Q18

**O sistema aceita arquivos do tipo "banco de dados" para estações de trabalho?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Arquivos XML versões 1.0 ou 1.1 (.xml) (1)	0,00 % 0
Arquivos MySQL Database (.myd, .my) gerados em MySQL, versão 4.0 ou superior (2)	0,00 % 0
Arquivos de Texto Puro (.txt) (3)	0,00 % 0
Arquivos de Texto Puro (.csv) (4)	0,00 % 0
Arquivo do Base (.odb) (5)	0,00 % 0
O sistema não aceita arquivos do tipo "banco de dados" (6)	100,00 % 4
<b>Total de Respondentes: 4</b>	
<b>Estatísticas Básicas</b>	
<b>Mínimo</b> 6,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 6,00	<b>Média</b> 6,00
	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q19

### Intercâmbio de informações gráficas e imagens estáticas: O sistema utiliza um dos formatos descritos?


Respondidas: 4 Ignoradas: 0



Opções de Resposta	Respostas
Arquivos PNG (.png) (1)	50,00 % 2
Arquivos TIFF (.tif) (2)	0,00 % 0
Arquivos SVG (.svg) (3)	0,00 % 0
Arquivos JPEG File Interchange Format (.jpeg, .jpg ou .jfif) (4)	50,00 % 2
Arquivos Open Document (.odg) (5)	0,00 % 0
O sistema não utiliza nenhum dos formatos descritos (6)	50,00 % 2
<b>Total de Respondentes: 4</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 6,00
<b>Mediana</b> 4,00	<b>Média</b> 3,67
	<b>Desvio Padrão</b> 2,05

Q20  
Gráficos Vetoriais: O sistema utiliza um dos formatos abaixo?

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Arquivos SVG (.svg) (1)	0,00 % 0
Arquivos Open Document (.odg) (2)	0,00 % 0
O sistema não permite arquivos de gráfico vetoriais (3)	100,00 % 4
<b>Total de Respondentes: 4</b>	

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 3,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 3,00	<b>Média</b> 3,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q21  
**Especificação de padrões de animação:  
 O sistema utiliza o formato SVG (.svg)?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 4
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q22

O sistema permite a utilização de arquivos do tipo áudio e do tipo vídeo?

Respondidas: 2 Ignoradas: 2




Opções de Resposta	Respostas
O sistema utiliza arquivos .mpg ou MPEG-4 (.mp4) (1)	100,00 % 2
O sistema utiliza arquivos MIDI (.mid) (2)	0,00 % 0
O sistema utiliza arquivos Áudio Ogg Vorbis I (.ogg) (3)	50,00 % 1
O sistema utiliza arquivos Audio-Video Interleaved (.avi) (4)	50,00 % 1
O sistema utiliza arquivos com codificação Xvid? (5)	100,00 % 2
O sistema não utiliza arquivos de áudio e vídeo (6)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 2</b>	
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 5,00
<b>Mediana</b> 3,50	<b>Média</b> 3,17
	<b>Desvio Padrão</b> 1,67

Q23

O sistema utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral?

Respondidas: 4 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Formatos ZIP (.zip) (1)	25,00 % 1
Formatos RAR (.rar) (2)	0,00 % 0
Formatos GNU ZIP (.gz) (3)	0,00 % 0
Pacote TAR (.tar) (4)	0,00 % 0
Pacote TAR compactado (.tgz ou .tar.gz) (5)	0,00 % 0
Formatos BZIP2 (.bz2) (6)	0,00 % 0
Pacote TAR compactado com BZIP2 (.tar.bz2) (7)	0,00 % 0
O sistema não utiliza formatos de compactação de arquivos de uso geral (8)	75,00 % 3
<b>Total de Respondentes: 4</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
1,00	8,00	8,00	6,25	3,03

Q24  
Qual a periodicidade das atualizações previstas no sistema?

Respondidas: 4 Ignoradas: 0




Opções de Resposta	Respostas
Diárias (1)	0,00 % 0
Semanais (2)	25,00 % 1
Quinzenais (3)	0,00 % 0
Mensais (4)	25,00 % 1
Bimestrais (5)	0,00 % 0
Trimestrais (6)	0,00 % 0
Semestrais (7)	0,00 % 0
Anuais (8)	0,00 % 0
Não há periodicidade prevista para atualizações no sistema (9)	25,00 % 1
Outro (10)	25,00 % 1
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 10,00	Mediana 6,50	Média 6,25	Desvio Padrão 3,34

Q25

**A interface do sistema segue padrões preestabelecidos e consolidados como boas práticas de projeto gráfico, validados cientificamente?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	25,00 %	1
Não (2)	75,00 %	3
<b>Total</b>		<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 1,75	<b>Desvio Padrão</b> 0,43

Q26

**A interface de visualização dos documentos institucionais fornece recurso de arrastar e soltar quando apropriado no ambiente operacional do sistema?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	75,00 % 3
Não (2)	25,00 % 1
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 1,00	Média 1,25	Desvio Padrão 0,43

Q27

**O sistema possibilita que para sua utilização não seja obrigatório o uso de aparelho selecionador específico?**

Respondidas: **3** Ignoradas: **1**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	<b>100,00 %</b> 3
Não (2)	<b>0,00 %</b> 0
<b>Total</b>	<b>3</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 1,00	<b>Mediana</b> 1,00	<b>Média</b> 1,00	<b>Desvio Padrão</b> 0,00

Q28

**O sistema permite a realização de transações ou tarefas mais frequentemente executadas com um pequeno número de interações (por exemplo, cliques no mouse)?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	50,00 % 2
Não (2)	50,00 % 2
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 2,00	<b>Mediana</b> 1,50	<b>Média</b> 1,50	<b>Desvio Padrão</b> 0,50

Q29

**O sistema possui integração com o sistema padrão de edição de documentos?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	50,00 % 2
Não (2)	50,00 % 2
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 1,00	Máximo 2,00	Mediana 1,50	Média 1,50	Desvio Padrão 0,50

Q30

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação:  
O sistema possui linguagem para troca de dados (XML)?**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**




Opções de Resposta	Respostas	
Sim (1)	50,00 %	2
Não (2)	0,00 %	0
Especifique (3)	50,00 %	2
<b>Total</b>		<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
<b>Mínimo</b> 1,00	<b>Máximo</b> 3,00	<b>Mediana</b> 2,00	<b>Média</b> 2,00	<b>Desvio Padrão</b> 1,00

Q31

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação:  
O sistema possui mecanismo que possibilite Transformação  
de dados: XSL ou Transformação XSL (XSLT)?**


Respondidas: **4** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	50,00 % 2
Especifique (3)	50,00 % 2
<b>Total</b>	<b>4</b>
Estatísticas Básicas	
<b>Mínimo</b> 2,00	<b>Máximo</b> 3,00
<b>Mediana</b> 2,50	<b>Média</b> 2,50
	<b>Desvio Padrão</b> 0,50

Q32

**Padrões obrigatórios para Organização e Troca de Informação [Definição para troca de dados]: O sistema trabalha com os padrões obrigatórios seguintes?: XML, Esquema XML Parte 0: Primeiro; Esquema XML Parte 1: Estruturas; Esquema XML Parte 2: Datatypes, UML (Unified Modeling Language)**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 2
<b>Total</b>	<b>2</b>


  

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 2,00	Desvio Padrão 0,00

Q33

**Áreas de integração para Governo Eletrônico: O sistema possibilita a consultar Legislação, Decisões Jurídicas (jurisprudência) e propostas legislativas - uso obrigatório do LexML v. 1.0 <http://projeto.lexml.gov.br?>**

Respondidas: **4** Ignoradas: **0**



Opções de Resposta	Respostas
Sim (1)	0,00 % 0
Não (2)	100,00 % 4
<b>Total</b>	<b>4</b>

Estatísticas Básicas				
Mínimo 2,00	Máximo 2,00	Mediana 2,00	Média 2,00	Desvio Padrão 0,00

Q34

**Áreas de integração para Governo Eletrônico: Informações Georreferenciadas - Interoperabilidade entre sistemas de informação geográfica - o sistema usa um dos seguinte padrões?**

Respondidas: **0** Ignoradas: **4**

**\* Não há respostas correspondentes**

Opções de Resposta	Respostas
WMS (1)	0,00 % 0
WFS (2)	0,00 % 0
WCS (3)	0,00 % 0
CSW (4)	0,00 % 0
WFS-T (5)	0,00 % 0
KT/WKB (6)	0,00 % 0
<b>Total de Respondentes: 24</b>	

Estatísticas Básicas				
Mínimo	Máximo	Mediana	Média	Desvio Padrão
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00